

ABRI
VÉLOS / MOTOS



Modèle **GRAND LARGE** (TÔLE)

+ PRODUIT

- Forme de toiture élégante
- Vitres latérales cintrées
- Produit haut de gamme
- Récupération des eaux pluviales
- Existe en 4, 8 ou 12m de long



➤ OPTIONS

- Eclairage
- Corbeille de propreté
- Supports vélos





Modèle **GRAND LARGE** (TÔLE)



Capacité maximale pour
un abri simple 4m

DIMENSIONS			
Longueur (m)	4	8	12
Profondeur sol (m)	2.00		
Hauteur (m)	2.36		



8 Maxi



4 Maxi

Support vélos non inclus - Génie civil à votre charge

Garantie 5 ans, pièce et main d'oeuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

CONSTRUCTION

- Ossature en tube acier galvanisé
- Poteaux, traverses, longerons : 60 x 60 x 2 mm
- Chéneaux collectant les EP dans les poteaux
- Arceaux de toiture : 60 x 30 x 2 mm
- Pieds réglables sur platines 175x175x5mm – 2 trous
- Visserie d'assemblage en acier inoxydable classe A2

COUVERTURE

- Couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, d'une épaisseur de 6 mm

FINITION

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV
- Couleur au choix dans la gamme RAL ou dans le nuancier tendance Abri Plus

HABILLAGE

- Tôle découpée épaisseur 1.5mm

FIXATIONS

- Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton
- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120mm sur enrobé de 7 cm minimum.

Autres dimensions possibles.



Désignation UGAP	Référence fournisseur	N Article LIVRE	N Article INSTALLE
Abri vélos ouvert Grand Large - - l. 4 x h. 2,37 x pr. 2 m - habillage métal - -	GL4TOLE	4216411	4216339
Abri vélos ouvert Grand Large - - l. 7,94 x h. 2,37 x pr. 2 m - habillage métal - -	GL8TOLE	4216412	4216340
Abri vélos ouvert Grand Large - - l. 11,88 x h. 2,37 x pr. 2 m - habillage métal - -	GL12TOLE	4216413	4216341