

SUPPORTS
VÉLOS



Borne A Cargo


+ PRODUIT

- Pour 2 vélos
- Sécurisation du vélo en 3 points
- Une forme simple pour une excellente intégration





Borne A Cargo



DIMENSIONS	
Largeur (mm)	1200
Hauteur (mm)	900
Entraxe préconisé entre chaque borne (m)	1.00



Génie civil à votre charge.
Garantie 5 ans, pièce et main d'oeuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

CONSTRUCTION

- Structure en tube acier galvanisé d'un diamètre de 50 mm et d'une épaisseur de 2 mm cintré au rayon et soudé
- Borne A : fixée au sol sur platine ovale en acier

FIXATIONS

- Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton

PRÉCAUTIONS

- Le support doit impérativement être installé sur un sol béton pour garantir sa tenue.

FINITION

- Galvanisation à chaud
- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux U.V. Couleur au choix dans la gamme RAL

Désignation UGAP	Référence fournisseur	N Article LIVRE	N Article INSTALLE
Appui vélo A Cargo peint h. 90 cm - - -	CARGOA	4216445	4216373