

SUPPORTS VÉLOS



Borne NÉO (TÔLE)

⊕ PRODUIT

- Pour 2 vélos
- Sécurisation du vélo en 3 points
- Un design épuré pour une excellente intégration
- Découpe forme vélo pour signalétique
- Structure peinte RAL au choix
- Plaque RAL 9007 par défaut


⇩ OPTION

- Plaque découpée couleurs RAL au choix parmi le nuancier





Borne NÉO (TÔLE)



| DIMENSIONS | |
|------------------------------------------|------|
| Largeur (mm) | 500 |
| Hauteur (mm) | 900 |
| Entraxe préconisé entre chaque borne (m) | 1.00 |



Génie civil à votre charge.
Garantie 5 ans, pièce et main d'oeuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

CONSTRUCTION

- Structure en tube acier galvanisé : 50 x 50 x 3 mm
- Plat d'acier galvanisé ép. 3 mm et découpe vélo laser
- Fixé au sol sur platine ovale en acier

FINITION

- Galvanisation à chaud
- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux U.V. Couleur au choix dans la gamme RAL

FIXATIONS

- Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton

PRÉCAUTIONS

- Le support doit impérativement être installé sur un sol béton pour garantir sa tenue.

| Désignation UGAP | Référence fournisseur | N Article LIVRE | N Article INSTALLE |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Appui vélo arceau Néo peint avec logo vélo h. 90 cm - - | 27634 | 4216448 | 4216376 |