

SUPPORTS
VAEModèle **JULIETTE VAE**

+ PRODUIT

- Borne de recharge pour vélos électriques
- Sécurisation du chargeur dans un boîtier
- Installation électrique facilitée
- Nombre de vélos au choix
- Conçu pour l'extérieur


➤ OPTION

- Peut être coordonnée avec la version 'Juliette' sans boîtier VAE





Modèle JULIETTE VAE



DIMENSIONS

POUR UN SEUL SUPPORT :

Profondeur : 760 mm

Hauteur : 615 mm

Entraxe vélo de 70 cm

Génie civil à votre charge.

Garantie 5 ans, pièce et main d'oeuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

CONSTRUCTION

- Structure en acier galvanisé
- Socle en tôle galvanisée ép.3mm
- Tube acier 80 x 40 mm ép.3mm
- Boîtier VAE en tôle galvanisée ép.1,5 mm

ÉQUIPEMENT

- Prise électrique étanche IP 55 – 16A – 2P+T
- Connexion Quickconnect
- Prise de phase L1
- Fréquence 50-60Hz & tension nominale 250V
- Section préconisée câble rigide mini 2x1mm² - maxi 2x2.5mm²

FINITION

- Galvanisation à chaud
- Peinture polyester thermodurcissable,
- Couleur au choix dans le nuancier de la gamme RAL

FIXATIONS

- Fixation par vis d'ancrage M10-65 sur dalle béton
- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12 - 120 sur enrobé de 7 cm minimum



Raccordement au réseau à réaliser par vos soins.

Désignation UGAP	Référence fournisseur	N Article LIVRE	N Article INSTALLE
Appui vélo électrique Juliette - - équipé de borne de recharge - -	25013	4216457	4216385