

# RAYONNAGE MODULAIRE EASYFLEX

Stockage de tous  
les produits issus  
de la stérilisation,  
de la pharmacie  
et du magasin central.

## CONTACT'

Service commercial : **03 20 28 04 02**  
Standard : **03 20 28 04 04**  
[contact@sclessin.com](mailto:contact@sclessin.com)

**SCLESSIN PRODUCTIONS**  
Z.I de la Rouge Porte,  
49 avenue de Machelein  
CS 10024 - 59250 Halluin




**RAIL DE SUPPORT**  
Monté oblique (environ 25°)



**2 POSITIONS**  
Droit - Oblique (environ 30°)



**EFFET CLIPON**  
Les rails de supports se retirent facilement.  
Capacité de charge 50 Kg par rail de support.



**PANIERS**



**ETAGÈRES OBLIQUES**  
Étagères obliques avec séparateurs



**ÉTAGÈRES**  
En aluminium.




**7 TOIT**  
En aluminium, ABS et HPL.



**8 FIXATION**  
Murale



**9 TIROIRS ET GLISSIÈRES**  
Tiroirs et glissières télescopiques avec châssis pour bacs, paniers et conteneurs de stérilisation.



**10 POSITIONS**  
Tous les 65 mm pour une large modularité.



**11 CACHES**  
Caches pour une plus grande esthétique.



**12 PIEDS ET ROUES**  
Pieds ajustables  
3 diamètres de roues :  
Ø125mm Ø80mm et Ø50mm.

# CONFIGURATION DU RAYONNAGE





Choisissez **la hauteur des montants**:

905, 1225, 1545 ou 1920 mm

Et la **largeur de la colonne**:

Façades 300, 400 ou 600 mm pour les paniers, 900, 1200 ou 1500 mm pour les étagères.



Choisissez **le nombre de colonnes**:

Commencez par l'élément de base et ajoutez-y une ou plusieurs extensions..



Accessoirisez votre rayonnage:

Paniers, étagères, toit ou plan de travail, pieds réglables ou roues.



# RAYONNAGE EASYFLEX

# CHARIOT EASYFLEX

		<b>ÉLÉMENT DE BASE</b>	<b>ÉLÉMENT COMPLÉMENTAIRE</b>
		Façade 600x400 hauteur 1920 RÉF. : 700.600 Façade 600x400 hauteur 1545 RÉF. : 700.611 Façade 600x400 hauteur 1225 RÉF. : 700.635 Façade 600x400 hauteur 905 RÉF. : 700.620 Façade 400x600 hauteur 1920 RÉF. : 700.400 Façade 400x600 hauteur 1545 RÉF. : 700.409 Façade 400x600 hauteur 1225 RÉF. : 700.430 Façade 400x600 hauteur 905 RÉF. : 700.414 Façade 300x600 hauteur 1920 RÉF. : 700.300 Façade 300x600 hauteur 1545 RÉF. : 700.310 Façade 300x600 hauteur 1225 RÉF. : sur demande Façade 300x600 hauteur 905 RÉF. : sur demande Façade 300x400 hauteur 1920 RÉF. : 700.320  Façade 900x400 hauteur 1920 RÉF. : 700.920 Façade 900x400 hauteur 1545 RÉF. : 700.900 Façade 1200x400 hauteur 1920 RÉF. : 700.914 Façade 1500x400 hauteur 1920 RÉF. : 700.916 Façade 900x 600 hauteur 1920 RÉF. : 700.903 Façade 1200x600 hauteur 1920 RÉF. : 700.967 Façade 1500x600 hauteur 1920 RÉF. : 700.969	Façade 600 hauteur 1920 RÉF. : 700.601 Façade 600 hauteur 1545 RÉF. : 700.612 Façade 600 hauteur 1225 RÉF. : 700.636 Façade 600 hauteur 905 RÉF. : 700.621 Façade 400 hauteur 1920 RÉF. : 700.401 Façade 400 hauteur 1545 RÉF. : 700.410 Façade 400 hauteur 1225 RÉF. : 700.433 Façade 400 hauteur 905 RÉF. : 700.415 Façade 300 hauteur 1920 RÉF. : 700.301 Façade 300 hauteur 1545 RÉF. : 700.311 Façade 300 hauteur 1225 RÉF. : sur demande Façade 300 hauteur 905 RÉF. : sur demande Façade 300x400 hauteur 1920 RÉF. : 700.321  Façade 900x400 hauteur 1920 RÉF. : 700.921 Façade 900x400 hauteur 1545 RÉF. : 700.901 Façade 1200x400 hauteur 1920 RÉF. : 700.915 Façade 1500x400 hauteur 1920 RÉF. : 700.917 Façade 900x 600 hauteur 1920 RÉF. : 700.906 Façade 1200x600 hauteur 1920 RÉF. : 700.968 Façade 1500x600 hauteur 1920 RÉF. : 700.970

- La gamme Easyflex permet également la création de chariots pouvant transporter les contenants et supports suivants : paniers modulaires, étagères HPL, étagères filaires inox, plateaux piluliers ainsi que des caisses type Medbox.
- Chariots pouvant également se positionner sous les paillasses (hauteur 851 mm).
- Équipés de 4 roues pivotantes anti-trace dont 2 munies de freins.
- Butoirs d'angle pour le chariot de transport hauteur 1717 mm, en option pour les autres.
- Un ou plusieurs modules possibles.
- Options toits et cadres télescopiques possibles (voir p 7).



## FAÇADE 400 MM

Hauteur 851 mm - Roues Ø50 mm RÉF. : 700.450  
Hauteur 979 mm - Roues Ø50 mm RÉF. : 700.460  
Hauteur 1347 mm - Roues Ø80 mm RÉF. : 700.462  
Hauteur 1717 mm - Roues Ø125 mm RÉF. : 374.731H



## FAÇADE 600 MM

Hauteur 851 mm - Roues Ø50 mm RÉF. : 700.650  
Hauteur 979 mm - Roues Ø50 mm RÉF. : 700.660  
Hauteur 1347 mm - Roues Ø80 mm RÉF. : 700.662  
Hauteur 1717 mm - Roues Ø125 mm RÉF. : 374.734H

# OPTIONS POUR RAYONNAGE EASYFLEX



## PAIRE DE GUIDES DROITS

Pour façade 600  
RÉF. : 700.606

Pour façades 400 et 300  
RÉF. : 700.306



## KIT DE GUIDES INCLINÉS

Pour façade 600  
RÉF. : 700.607

Pour façades 400 et 300  
RÉF. : 700.307



## ÉTAGÈRES PLEINES ALUMINIUM

600 x 400 mm RÉF. : 700.613

600 x 600 mm RÉF. : 700.644

900 x 400 mm RÉF. : 700.902

900 x 600 mm RÉF. : 700.904

1200 x 400 mm RÉF. : 700.907

1200 x 600 mm RÉF. : 700.908

1500 x 400 mm RÉF. : 700.909

1500 x 600 mm RÉF. : 700.910



## TABLETTES PLASTIQUE

Pour façade 600 RÉF. : 700.608

Pour façade 400 RÉF. : 700.406

Pour façade 300 RÉF. : 700.309

## BUTOIR D'ANGLE

RÉF. : 700.944

## BUTÉE DE FAÇADE

pour étagère inclinée

RÉF. : 700.417

## ÉTAGÈRE POUR BAC BLEU

RÉF. : 374.728



## PLAQUES DE COUVERTURE ALUMINIUM

Pour façade 600 RÉF. : 700.602

Pour façade 400 RÉF. : 700.402

Pour façade 300 RÉF. : 700.302

## PLAQUES DE COUVERTURE PLASTIQUE

Pour façade 600 RÉF. : 700.604

Pour façade 400 RÉF. : 700.404


Pour façade 300 RÉF. : 700.304

## SUPPORT SONDES INOX SOUS ÉTAGÈRE (INCLUSE)

Façade 400

8 crochets

RÉF. : 701.046



10 crochets

RÉF. : 701.047

10 crochets + porte étiquette  
RÉF. : 701.048

## ROUES PIVOTANTES

4 roues Ø 50 mm dont 2 à frein RÉF. : 700.005

2 roues Ø 50 mm dont 1 à frein RÉF. : 700.006

4 roues Ø 80 mm dont 2 frein RÉF. : 700.009

2 roues Ø 80 mm dont 1 à frein RÉF. : 700.010

4 roues Ø 125 mm dont 2 à frein RÉF. : 700.013

2 roues Ø 125 mm dont 1 à frein RÉF. : 700.014

## ÉTAGÈRES TÉLESCOPIQUES ALUMINIUM

Pour façade 600 RÉF. : 700.609

Pour façade 400 RÉF. : 700.407

Pour façade 300 RÉF. : 700.308

## SUPPORT SONDES INOX SUR GLISSIÈRE TÉLESCOPIQUE

Façade 400

12 crochets

RÉF. : 701.043



Façade 600

16 crochets

RÉF. : 701.044



## POIGNÉE DE POUSSÉE HORizontale

400 mm RÉF. : 700.015

600 mm RÉF. : 700.016

