




## FICHE TECHNIQUE



Appellation commerciale : Tideman RBB 1100 noir + Mercury 300 ch



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Références normatives et réglementation	Catégorie de conception	C - D
	Catégorie de navigation professionnelle	4 ème
	Zone maritime de classe	C
	Division	240 - 222

Capacité	Nombre maximum de personnes	12
	Charge maximale avec moteur et carburant	1500 kg

Dimensions	Longueur hors tout	10,70 m
	Largeur hors tout	3,00 m
	Poids à vide	3400 kg
	Tirant d'eau à vide	0,50 m

Sécurité / carène / pont / divers	Carène	En V
	Coque	PEHD
	Pont	PEHD
	Arceau de navigation	(en option)

	Marque	MERCURY
	Modèle	300XXL
	Puissance	300 ch
	Démarrage	Electrique

<b>Motorisation</b>	<b>Energie</b>	Essence
	<b>Coupe circuit de sécurité</b>	Oui
	<b>Type de réservoir</b>	Intégré sous pont
	<b>Quantité de carburant</b>	900 litres
	<b>Type d'arbre</b>	Ultra long
	<b>Type de commande</b>	A distance
	<b>Puissance mini</b>	250 ch
	<b>Puissance préconisée</b>	2 x 200 ch
	<b>Puissance maxi</b>	2 x 300 ch (750 kg)

<b>Console de pilotage et équipements de navigation (si équipée)</b>	Console de pilotage aluminium
	Pare-brise de console

<b>Signalisation lumineuse et sonore (en option)</b>	Feux de navigation
	Projecteurs de recherche
	Gyrophares
	Sirène 2 tons

<b>Lot de bord</b>	1 gaffe
	2 pagaies

<b>Equipements de base</b>	Console de pilotage
	4 anneaux de levage
	1 pompe de cale automatique
	4 taquets d'amarrage
	1 baille à mouillage

<b>Documentation</b>	Déclaration écrite de conformité
	Manuel d'utilisation

GARANTIES CONTRACTUELLES	
Coque	2 ans
Moteur hord-bord	1 an
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	1 an
Motorisation de type "hydrojet"	1 an
Chaîne cinématique moteur de type "hydrojet" (moteur, inverseur, turbine)	1 an
Equipement amovible	2 ans
Equipement électronique	2 ans
Console de pilotage	2 ans
Anti-corrosion (chaîne cinématique)	2 ans
Anti-corrosion	2 ans
Remorque	2 ans

DELAI DE LIVRAISON	
1 unité	240
2 unités	270
3 à 5 unités	360
6 à 10 unités	360