




## FICHE TECHNIQUE



Appelation commerciale : P1 modèle B2: LITTORAL P470



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Références normatives et réglementation	Catégorie de conception	CE CATEGORIE D
	Catégorie de navigation professionnelle	5ème ou 4ème catégorie
	Zone maritime de classe	D
	Division	222

Capacité	Nombre maximum de personnes	6
	Charge maximale avec moteur et carburant	500kg
	Volume de flottabilité	2,25m <sup>3</sup>

Dimensions	Longueur hors tout	4,70m
	Longueur intérieure	3,25m
	Largeur hors tout	2,20m

<b>Dimensions</b>	<b>Largeur intérieure</b>	2,00m
	<b>Poids à vide</b>	500kg
	<b>Tirant d'eau à vide</b>	0,25m

<b>Sécurité / carène / pont / divers</b>	<b>Carène</b>	FOND PLAT
	<b>Coque</b>	3 COMPARTIMENTS ETANCHES
	<b>Pont</b>	ANTIDERAPANT EN TOLES A DAMIERS

<b>Motorisation</b>	<b>Marque</b>	YAMAHA
	<b>Modèle</b>	F5
	<b>Puissance</b>	5 ch
	<b>Démarrage</b>	MANUEL
	<b>Energie</b>	ESSENCE
	<b>Coupe circuit de sécurité</b>	OUI
	<b>Type de réservoir</b>	RESERVOIR INTEGRE 1,1L
	<b>Quantité de carburant</b>	SP 95 OU SP98
	<b>Type d'arbre</b>	LONG
	<b>Type de commande</b>	BARRE FRANCHE
	<b>Puissance mini</b>	5 ch
	<b>Puissance préconisée</b>	60 ch
	<b>Puissance maxi</b>	70 ch

<b>Signalisation lumineuse et sonore</b>	FEUX DE NAVIGATION TRIBORD/BABORD/360°
	FEUX ROUGE/BLANC/ROUGE
	CORNE DE BRUME A POUMONS

<b>Lot de bord</b>	CARTE MARINE
	GAFFE
	PAGAIE
	EXTINCTEURS POUVRE ABC 2X2KG
	TROUSSE DE REPARATION
	BRASSIERES 150N OU SOLAS
	BOUEE COURONNE AVEC LIGNE DE JET ET FEU
	SONDE A MAIN
	3 FUSEES PARACHUTE
	2 FEUX ROUGES A MAIN
	PAVILLONS Français + N ET C
	MIROIR
	BOUTS
	ECOPE
	LAMPE TORCHE ETANCHE
CORNE A POUMONS	

	ENGINS FLOTTANTS
	COMPAS
	MOUILLAGE

Equipements de base	BAILLE A MOUILLAGE
	DEUX COFFRES ARRIERE
	4 TAQUETS D'AMARRAGE
	1 ECHELLE DE SECOURS A CORDES
	VHF PORTATIVE

Documentation	1/ POUR HOMOLOGATION FLUVIALE:
	DECLARATION ECRITE DE CONFORMITE +
	RAPPORT D'EXPERTISE +
	ATTESTATION DE CONFORMITE EXPERT
	2/ POUR HOMOLOGATION MARITIME:
	DELIVRANCE DU PERMIS DE NAVIGATION
	3/ DANS TOUS LES CAS:
	MANUEL UTILISATEURS
	DOCUMENTATION TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS

GARANTIES CONTRACTUELLES	
Coque	2 ANS
Antifowling	2 ANS
Moteur hord-bord	1 AN
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	1 AN
Moteur in-bord	1 AN
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	1 AN
Motorisation de type "hydrojet"	1 AN
Chaîne cinématique moteur de type "hydrojet" (moteur, inverseur, turbine)	1 AN
Equipement amovible	2 ANS
Equipement électronique	2 ANS
Console de pilotage	2 ANS
Anti-corrosion (chaîne cinématique)	2 ANS
Anti-corrosion	2 ANS
Remorque	2 ANS

DELAI DE LIVRAISON	
1 unité	300 JOURS
2 unités	330 JOURS
3 à 5 unités	330 JOURS
6 à 10 unités	360 JOURS