

# FICHE TECHNIQUE



Appellation commerciale : P3 modèle B3: LITTORAL VS800



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

Références normatives et réglementation	Catégorie de conception	CE CATEGORIE C
	Catégorie de navigation professionnelle	5ème/4ème catégorie
	Zone maritime de classe	D/C
	Division	222

Capacité	Nombre maximum de personnes	12
	Charge maximale avec moteur et carburant	1,5T
	Volume de flottabilité	12m3

Dimensions	Longueur hors tout	8,00m
	Longueur intérieure	5,77m
	Largeur hors tout	2,38m
	Largeur intérieure	2,30m
	Poids à vide	1,5T
	Tirant d'eau à vide	0,40m

Sécurité / carène / pont / divers	Carène	EN V
	Coque	5 COMPARTIMENTS ETANCHES

	Pont	ANTIDERAPANT EN TOLES A DAMIERS
Motorisation	Marque	YAMAHA
	Modèle	F115
	Puissance	115 ch
	Démarrage	ELECTRIQUE
	Energie	ESSENCE
	Coupe circuit de sécurité	OUI
	Type de réservoir	PLASTIQUE
	Quantité de carburant	50L
	Type d'arbre	LONG
	Type de commande	CABLES
	Puissance mini	80 ch
	Puissance préconisée	1X250 ch OU 2X150 ch
	Puissance maxi	2X200 ch
Console de pilotage et équipements de navigation (si équipée)	CONSOLE DE PILOTAGE PETIT MODELE	
	DIMENSIONS 700X400XH1000MM	
	BARRE	
	BOITIER DE COMMANDE	
	INDICATEUR MOTEUR	
	VHF FIXE ICOM IC-M330GE	
Signalisation lumineuse et sonore	FEUX DE NAVIGATION	
	FEUX ROUGE/BLANC/ROUGE	
Lot de bord	CARTE MARINE	
	GAFFE	
	PAGAIE	
	EXTINCTEURS POUDRE ABC 2X2KG	
	TROSSE DE REPARATION	
	BRASSIERES 150N OU SOLAS	
	BOUEE COURONNE AVEC LIGNE DE JET ET FEU	
	SONDE A MAIN	
	3 FUSEES PARACHUTE	
	2 FEUX ROUGES A MAIN	
	PAVILLONS Français + N ET C	
	MIROIR	
	BOUTS	
	ECOPE	
	LAMPE TORCHE ETANCHE	
	CORNE A POUmons	
	ENGINS FLOTTANTS	

	COMPAS
	MOUILLAGE

<b>Equipements de base</b>	BAILLE A MOUILLAGE
	UN COFFRE DE RANGEMENT
	1 CONSOLE DE PILOTAGE
	4 TAQUETS D'AMARRAGE
	1 ECHELLE DE SECOURS A CORDES
	VHF FIXE

<b>Documentation</b>	1/ POUR HOMOLOGATION FLUVIALE: DECLARATION ECRITE DE CONFORMITE + RAPPORT D'EXPERTISE + ATTESTATION DE CONFORMITE EXPERT
	2/ POUR HOMOLOGATION MARITIME: DELIVRANCE DU PERMIS DE NAVIGATION
	3/ DANS TOUS LES CAS: MANUEL UTILISATEURS DOCUMENTATION TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS

GARANTIES CONTRACTUELLES	
Coque	2 ANS
Antifouling	2 ANS
Moteur hors-bord	1 AN
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	1 AN
Moteur in-bord	1 AN
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	1 AN
Motorisation de type "hydrojet"	1 AN
Chaîne cinématique moteur de type "hydrojet" (moteur, inverseur, turbine)	1 AN
Equipement amovible	2 ANS
Equipement électronique	2 ANS
Console de pilotage	2 ANS
Anti-corrosion (chaîne cinématique)	2 ANS
Anti-corrosion	2 ANS
Remorque	2 ANS

DELAI DE LIVRAISON	
1 unité	300 JOURS
2 unités	330 JOURS
3 à 5 unités	360 JOURS
6 à 10 unités	360 JOURS