



# FICHE TECHNIQUE



Appellation commerciale : P6 modèle B1: LITTORAL B1200



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

Références normatives et réglementation	Catégorie de conception	CE CATEGORIE C
	Catégorie de navigation professionnelle	5ème/4ème/3ème catégorie
	Zone maritime de classe	D/C/B
	Division	222

Capacité	Nombre maximum de personnes	15
	Charge maximale avec moteur et carburant	2,5T

	<b>Volume de flottabilité</b>	18m3
--	-------------------------------	------

<b>Dimensions</b>	Longueur hors tout	12,00m
	Longueur intérieure	10,50m
	Largeur hors tout	4,50m
	Largeur intérieure	4,50m
	Poids à vide	8T
	Tirant d'eau à vide	0,70m

<b>Sécurité / carène / pont / divers</b>	Carène	FOND PLAT
	Coque	8 COMPARTIMENTS ETANCHES
	Pont	TOLES LISSES

<b>Motorisation</b>	Marque	YAMAHA
	Modèle	2 X F115
	Puissance	2 X 115 ch
	Démarrage	ELECTRIQUE
	Energie	ESSENCE
	Coupe circuit de sécurité	OUI
	Type de réservoir	ALUMINIUM
	Quantité de carburant	165L
	Type d'arbre	EXTRA-LONG
	Type de commande	CABLES
	Puissance mini	150 ch
	Puissance préconisée	1X250 ch OU 2X150 ch
	Puissance maxi	2X300 ch

<b>Console de pilotage et équipements de navigation (si équipée)</b>	CONSOLE DE PILOTAGE GRAND MODELE
	DIMENSIONS 1056X700XH1000MM
	BARRE
	BOITIER DE COMMANDE
	INDICATEUR MOTEUR
	VHF FIXE ICOM IC-M330GE

<b>Signalisation lumineuse et sonore</b>	FEUX DE NAVIGATION
	FEUX ROUGE/BLANC/ROUGE

<b>Lot de bord</b>	CARTE MARINE
	GAFFE
	PAGAIE
	EXTINCTEURS POUDRE ABC 2X2KG
	TROUSSE DE REPARATION
	BRASSIERES 150N OU SOLAS
	BOUEE COURONNE AVEC LIGNE DE JET ET FEU
	SONDE A MAIN
	3 FUSEES PARACHUTE
	2 FEUX ROUGES A MAIN
	PAVILLONS Français + N ET C
	MIROIR
	BOUTS
	ECOPE
	LAMPE TORCHE ETANCHE
	CORNE A POUMONS
	ENGINS FLOTTANTS
	COMPAS
	MOUILLAGE

<b>Equipements de base</b>	BAILLE A MOUILLAGE
	UN COFFRE DE RANGEMENT
	1 CONSOLE DE PILOTAGE
	4 TAQUETS D'AMARRAGE
	1 ECHELLE DE SECOURS A CORDES
	VHF FIXE

<b>Documentation</b>	1/ POUR HOMOLOGATION FLUVIALE:
	DECLARATION ECRITE DE CONFORMITE +
	RAPPORT D'EXPERTISE +
	ATTESTATION DE CONFORMITE EXPERT
	2/ POUR HOMOLOGATION MARITIME:
	DELIVRANCE DU PERMIS DE NAVIGATION
	3/ DANS TOUS LES CAS:
	MANUEL UTILISATEURS
	DOCUMENTATION TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS

GARANTIES CONTRACTUELLES	
Flotteur	NC
Coque	2 ANS
Antifouling	2 ANS
Moteur hors-bord	1 AN
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	1 AN
Moteur in-bord	1 AN
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	1 AN
Motorisation de type "hydrojet"	1 AN
Chaîne cinématique moteur de type "hydrojet" (moteur, inverseur, turbine)	1 AN
Equipement amovible	2 ANS
Equipement électronique	2 ANS
Console de pilotage	2 ANS
Anti-corrosion (chaîne cinématique)	2 ANS
Anti-corrosion	2 ANS
Remorque	2 ANS

DELAI DE LIVRAISON	
1 unité	300 JOURS
2 unités	330 JOURS
3 à 5 unités	360 JOURS
6 à 10 unités	360 JOURS