

Appellation commerciale :

CD 15R BARRE FRANCHE



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Références normatives et réglementation	Catégorie de conception	C
	Catégorie de navigation professionnelle	4ème catégorie
	Zone maritime de classe	Classe C ou D
	Division	Division 222

Capacité	Nombre maximum de personnes	7
	Charge maximale avec moteur et carburant	675 kgs
	Volume de flottabilité	1,54 m3

Dimensions	Longueur hors tout	4,50 mètres
	Longueur intérieure	3,35 mètres
	Largeur hors tout	2,10 mètres
	Largeur intérieure	1,07 mètres
	Poids à vide	250 kgs
	Diamètre flotteur	0,47 mètre
	Tirant d'eau à vide	0,40 mètre

Sécurité / carène / pont / divers	Nombre de compartiments sur le flotteur principal	5
	Tissus	Néoprène Hypalon 1670 dTex Gris Neptune
	Carène	Polyester Gris
	Coque	Polyester Gris
	Pont	Antidérapant - Finition sablé gris
	Arceau de navigation	NC

Motorisation	Marque	SUZUKI
	Modèle	DF40ATL barre franche
	Puissance	40 ch
	Démarrage	Manuel ou électrique
	Energie	Essence
	Coupe circuit de sécurité	Inclus
	Type de réservoir	Réservoir souple 24 litres
	Quantité de carburant	24 litres
	Type d'arbre	Arbre long
	Type de commande	Barre franche
	Puissance mini	30 ch
	Puissance préconisée	40 ch
	Puissance maxi	60 ch

Signalisation lumineuse et sonore	<u>Signalisation lumineuse</u>
	Bandes réfléchissante sur flotteur

Lot de bord	Outilage de base
	Trousse de réparation
	Pagaies télescopique 50 x 140
	Manomètre
	Gaffe alu télescopique
	Gonfleur à pied
	Mouillage PRO 5 kgs

Equipements de base	<u>Equipement intégrés a la carene</u>
	Goulotte pour passage de câbles
	1 vide vite
	1 nable avec clapet anti-retour
	Anneaux d'étrave et de tableau arrière
	Cadènes de hissage tableau arrière
	Plaque de puit fibrolux
	Coffre avant porte frontale et dessus
	Sangle plancher centrale
	<u>Accessoires flotteur</u>
	Valves de gonflage et de surpression
	Guide de mouillage caoutchouc
	4 poignées latérales
	Saisines intérieure et extérieure
	PPA lock, antiragage profil D
	Supports pagaises à l'arrière
	Logos

Documentation	<u>A la livraison</u>
	Un certificat de conformité
	Un bon de livraison
	Un manuel propriétaire
	Une carte de garanties bateau
	Une carte de garantie moteur

GARANTIES CONTRACTUELLES	
Flotteur	2 ans
Coque	2 ans
Antifowling	3 ans
Moteur hors-bord	1 an
Chaîne cinématique moteur hors-bord (moteur, inverseur, arbre, hélice)	1 an
Equipement amovible	2 ans
Equipement électronique	2 ans
Console de pilotage	2 ans
Anti-corrosion (chaîne cinématique)	2 ans
Anti-corrosion	2 ans
Remorque	2 ans

DELAI DE LIVRAISON	
1 unité	180 jours calendaires
2 unités	240 jours calendaires
3 à 5 unités	300 jours calendaires
6 à 10 unités	360 jours calendaires