

TABLE DE PLONGEE TANIT

TABLE MT2012 AIR STANDARD IMMERGEABLE

| AIR STANDARD TABLE DE PLONGÉE RÉDUITE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL Version de l'arrêté officiel du 30 octobre 2012 | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|-------|------|------|-------|----------|----------|-------------------------|-------------------|
| PROF. 18 M. | TEMPS AU FOND MIN. | REMONTÉE AU PALIER MIN. SEC. | AIR | | | AIR | | | TOTAL DÉCOMP. MIN./SEC. | PLONGÉE SUCCÉSIVE |
| | | | 12 M. | 9 M. | 6 M. | 3 M. | AIR | | | |
| | 50 | 01:30 | - | - | - | - | 01:30 | Possible | | |
| | 55 | 01:15 | - | - | 3 | 04:15 | Possible | | | |
| | 60 | 01:15 | - | - | 5 | 06:15 | Possible | | | |
| | 70 | 01:15 | - | - | 7 | 08:15 | Possible | | | |
| PROFONDEUR 21 M. | TEMPS AU FOND MIN. | REMONTÉE AU PALIER MIN. SEC. | AIR | | | AIR | | | TOTAL DÉCOMP. MIN./SEC. | PLONGÉE SUCCÉSIVE |
| | | | 12 M. | 9 M. | 6 M. | 3 M. | AIR | | | |
| | 35 | 01:45 | - | - | - | - | 01:45 | Possible | | |
| | 40 | 01:30 | - | - | 3 | 04:30 | Possible | | | |
| | 45 | 01:30 | - | - | 5 | 06:30 | Possible | | | |
| | 50 | 01:30 | - | - | 7 | 08:30 | Possible | | | |
| | 60 | 01:30 | - | - | 15 | 16:30 | Possible | | | |
| | 70 | 01:30 | - | - | 20 | 21:30 | Possible | | | |
| PROFONDEUR 24 M. | TEMPS AU FOND MIN. | REMONTÉE AU PALIER MIN. SEC. | AIR | | | AIR | | | TOTAL DÉCOMP. MIN./SEC. | PLONGÉE SUCCÉSIVE |
| | | | 12 M. | 9 M. | 6 M. | 3 M. | AIR | | | |
| | 25 | 02:00 | - | - | - | - | 02:00 | Possible | | |
| | 30 | 01:45 | - | - | 3 | 04:45 | Possible | | | |
| | 35 | 01:45 | - | - | 5 | 06:45 | Possible | | | |
| | 40 | 01:45 | - | - | 7 | 08:45 | Possible | | | |
| | 45 | 01:45 | - | - | 10 | 11:45 | Possible | | | |
| | 50 | 01:45 | - | - | 15 | 16:45 | Possible | | | |
| | 60 | 01:30 | - | - | 3 | 20 | 24:30 | Possible | | |
| PROFONDEUR 27 M. | TEMPS AU FOND MIN. | REMONTÉE AU PALIER MIN. SEC. | AIR | | | AIR | | | TOTAL DÉCOMP. MIN./SEC. | PLONGÉE SUCCÉSIVE |
| | | | 12 M. | 9 M. | 6 M. | 3 M. | AIR | | | |
| | 20 | 02:15 | - | - | - | - | 02:15 | Possible | | |
| | 25 | 02:00 | - | - | - | 3 | 05:00 | Possible | | |
| | 30 | 02:00 | - | - | - | 5 | 07:00 | Possible | | |
| | 35 | 02:00 | - | - | - | 10 | 12:00 | Possible | | |
| | 40 | 01:45 | - | - | 3 | 12 | 16:45 | Possible | | |
| | 45 | 01:45 | - | - | 3 | 15 | 19:45 | Possible | | |
| | 50 | 01:45 | - | - | 5 | 20 | 26:45 | Possible | | |
| | 60 | 01:45 | - | - | 7 | 30 | 38:45 | Possible | | |
| PROFONDEUR 30 M. | TEMPS AU FOND MIN. | REMONTÉE AU PALIER MIN. SEC. | AIR | | | AIR | | | TOTAL DÉCOMP. MIN./SEC. | PLONGÉE SUCCÉSIVE |
| | | | 12 M. | 9 M. | 6 M. | 3 M. | AIR | | | |
| | 15 | 02:30 | - | - | - | - | 02:30 | Possible | | |
| | 20 | 02:15 | - | - | - | 3 | 05:15 | Possible | | |
| | 25 | 02:15 | - | - | - | 5 | 07:15 | Possible | | |
| | 30 | 02:15 | - | - | - | 10 | 12:15 | Possible | | |
| | 35 | 02:00 | - | - | 3 | 12 | 17:00 | Possible | | |
| | 40 | 02:00 | - | - | 5 | 17 | 24:00 | Possible | | |
| PROFONDEUR 33 M. | TEMPS AU FOND MIN. | REMONTÉE AU PALIER MIN. SEC. | AIR | | | AIR | | | TOTAL DÉCOMP. MIN./SEC. | PLONGÉE SUCCÉSIVE |
| | | | 12 M. | 9 M. | 6 M. | 3 M. | AIR | | | |
| | 12 | 02:45 | - | - | - | - | 02:45 | Possible | | |
| | 15 | 02:30 | - | - | - | 3 | 05:30 | Possible | | |
| | 20 | 02:30 | - | - | - | 5 | 07:30 | Possible | | |
| | 25 | 02:15 | - | - | 3 | 7 | 12:15 | Possible | | |
| | 30 | 02:15 | - | - | 3 | 12 | 17:15 | Possible | | |
| | 35 | 02:15 | - | - | 5 | 15 | 22:15 | Possible | | |
| | 40 | 02:00 | - | 3 | 7 | 20 | 32:00 | Possible | | |

Format A5. Impression recto verso sur un papier polypropylène souple et résistant, elle peut se plier ou s'enrouler afin d'être rangée dans la poche.

Fortement recommandée dans toutes les plongées à l'air avec décompression oxygène réalisées dans la tranche des profondeurs 40/60 m. Elle permet de recalculer les nouveaux paramètres de plongée en cas de non respect du profil de décompression.

Le choix de la couleur correspond à des critères de lisibilité respectant les spectres de couleurs en immersion.

Elle inclut le temps de remontée au palier.

