


	FICHE TECHNIQUE	Réf. : FT-QUA-026
		Révision : A
	Divers motifs T.3 MIDI SUPER SINGLE x 50	Date : 05/04/2024

DESCRIPTION DU PRODUIT



1	Bande frontale : Bande d'accroche pour les attaches agrippantes, imprimable avec encre sans solvant
2	Barrières antifuites : Non tissé hydrophobe 2 Élastiques sans latex par barrière
3	Matelas absorbant : <ul style="list-style-type: none"> Mélange cellulose blanchi TCF (Fluff) et Polymères Super Absorbants. Enveloppe supérieure en Non tissé hydrophile. Enveloppe inférieure en Non tissé hydrophobe. Voile d'acquisition : Non tissé hydrophile (antimoine free)
4	Voile de surface : Non tissé hydrophile Green PE/PLA
5	Fermeture de la couche : Panneaux arrière extensibles avec attaches agrippantes repositionnables
6	Enveloppe extérieure : Voile respirant et imperméable, Polyéthylène et non tissé. Imprimable avec de l'encre sans solvant – motifs aléatoires
7	Oreilles avant en Non Tissé hydrophobe

	FICHE TECHNIQUE	Réf. : FT-QUA-026
		Révision : A
	Divers motifs T.3 MIDI SUPER SINGLE x 50	Date : 05/04/2024

ALLEGATIONS



Sans parfum, sans lotion, cellulose non blanchie au chlore, sans pétrolatum, sans pesticide, sans latex.

DIMENSIONS ET POIDS

SECTEUR	CARACTERISTIQUES	UNITE	CIBLE	TOLERANCE
Produit	Poids	g	28.3	±3
	Longueur	mm	430	±5
	Largeur	mm	210	±2
Tampon	Longueur	mm	320	±10
	Largeur maximum	mm	100	±10
	Largeur entre jambe	mm	80	±10
Bande frontale	Longueur	mm	35	±2
	Largeur	mm	147	±2
Attaches	Longueur	mm	50	±2
	Largeur	mm	30	±2

PERFORMANCES DU PRODUIT

TESTS	CIBLE	MINIMUM
Capacité d'absorption avant fuite : ABL-R	≥85%	≥80%
Sensation d'humidité : ASH-R	≥85%	≥80%
Note globale de performance classe A ≥85		
Tenue de l'attache sur change	/	≥ 30N
Tenue de l'attache sur la bande frontale	/	≥ 25N

TRACABILITE

Le lot retenu pour la traçabilité est : année, jour de fabrication (ex : 23264)

Plusieurs marquages sont effectués :

- Marquage unitaire sur chaque change et sur chaque sachet : année, jour et heure fabrication (ex : 232641353)
- Marquage unitaire du lot de fabrication sur chaque carton de sachets : année, jour de fabrication (ex : 23264)


	FICHE TECHNIQUE	Réf. : FT-QUA-026
	 Divers motifs T.3 MIDI SUPER SINGLE x 50	Révision : A
		Date : 05/04/2024

CONDITIONNEMENT

- Sachet : Emballage PE avec 80% de matières recyclées, 100% recyclable
- Ensachage : 50 couches par sachet
- Cartonnage : 3 sachets par carton

LOGISTIQUE

PALETTE					
Dimension en cm (Lxl)	Type de palette	Niveau/ Palette	Colis/ Niveau	Colis/ Palette	UVC/ Palette
120X80	Palette EUR	4	6	24	72



Présence de deux intercalaires en carton simple cannelure (faces inférieure et supérieure)

- Etiquette SSCC sur chaque carton et sur la palette