



# AGITATEURS MAGNÉTIQUES CHAUFFANTS

## Agitateur magnétique chauffant 2 litres



## Agitateurs magnétiques chauffants Guardian 2000 Ohaus



e-G21HS07C

■ Livré avec une tige statif en acier inox de 25 cm	
Interface	Analogique
Capacité d'agitation (l)	2
Vitesse (rpm)	60 - 1500
Température de chauffe (°C)	60 - 240 °C
Matériaux plateau	Aacier inox à revêtement céramique
Dimensions (l x p x h) (mm)	205 x 206 x 110
Poids (kg)	4,3
Réf.	<a href="#">079037</a>
€	NC -

## Agitateur magnétique chauffant RH Basic 2 10 litres IKA



Interface	Analogique
Capacité d'agitation (l)	10
Vitesse (rpm)	100-2000
Température de chauffe (°C)	Ambiant à 320
Ø plateau (mm)	125
Matériaux plateau	Aacier inox
Dimensions (l x p x h) (mm)	168 x 105 x 220
Poids (kg)	2,4
Condition d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR
Réf.	<a href="#">250013</a>
€	NC -

## Agitateurs magnétiques chauffants SHP-200 Cole-Parmer

**Cole-Parmer®**  
an antyllia scientific company



Selon modèle

- Surface à traitement antimicrobien BioCote
- Témoin de chauffe de la plaque pour prévenir l'utilisateur et éviter les brûlures
- Disponibles en version analogique, ou avec afficheur de la température pour un réglage précis
- Livrés avec 2 barreaux aimantés de 25 mm en PTFE

Modèle	SHP-200-S	SHP-200D-S	SHP-200-C	SHP-200D-C
Interface	Analogique	Digitale	Analogique	Digitale
Capacité d'agitation (l)			15	
Vitesse (rpm)			100-2000	
Température de chauffe (°C)	Ambiant à 325 °C		Ambiant à 450 °C	
Port thermorégulateur			Oui	
Dimensions plateau (mm)			150 x 150	
Matériaux plateau	Alliage d'aluminium / silicone		Céramique	
Dimensions (l x p x h) (mm)	172 x 248 x 120		172 x 248 x 122	
Poids net (kg)			2,9	
Réf.	<a href="#">002066B</a>	<a href="#">491329B</a>	<a href="#">002067B</a>	<a href="#">491328B</a>
€	NC -	NC -	NC -	NC -