

UG BD 50 W Bp

Avec sa largeur de travail de 51 cm et ses réservoirs offrant un volume de 55 l, l'autolaveuse autotractée à brosse-disque UG BD 50 W Bp propose un rendement surfacique de 2000 m²/h.



Référence 95678120

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278800226
Type d'entraînement	Batterie
Avancement par traction	Moteur de traction
Largeur de travail	mm 510
Largeur de travail en aspiration	mm 850
Réservoir eau propre / eau sale	l 55 / 55
Rendement Surfacique théorique	m ² /h max. 2550
Rendement Surfacique pratique	m ² /h 1530
Type de batterie	Sans entretien
Batterie	V / Ah 24 / 80
Autonomie de la batterie	h max. 2
Temps de charge de la batterie	h env. 8,7
Vitesse de déplacement	km/h max. 6
Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau	tr/min 180
Pression des brosses sur le sol	kg 27
Largeur d'allée pour demi-tour	mm 1400
Consommation d'eau	l/min max. 2,6
Niveau sonore	dB (A) 65,2
Poids total autorisé	kg 240
Poids sans accessoires	kg 152
Dimensions (L x l x H)	mm 1328 x 610 x 1073

Équipement

Brosse-disque	Pièce(s)	1
Traction puissante	■	
Avec batterie et chargeur	■	
Système à deux réservoirs	■	
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression	■	
Moteur	Batterie	
Type de lèvres d'aspiration	Linatec®	
Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance	■	
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■	

■ Standard.

**Tête de brossage en aluminium relevable**

- Pour d'excellentes puissances de nettoyage.
- Modèle extrêmement robuste.
- Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.

Système à quatre roues avec deux roues motrices

- Très facile à transporter
- Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution.
- Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.

commande intuitive

- Démarrage facile.
- Réduit le besoin de formation et raccourcit les étapes d'apprentissage.
- Le concept intuitif permet d'éliminer quasiment toutes les erreurs de fonctionnement.

KÄRCHER