

ABRI
VÉLOSModèle **NOMAD****+ PRODUIT**

- Livré monté, prêt à poser
- Design contemporain
- Module équipé de 14 à 20 supports vélos 2 étages
- Grande surface de communication



↘ OPTIONS

- Système de gestion d'accès
- Eclairage
- Signalétique adhésive
- Équipements de service usager
- Alimentation électrique autonome avec panneaux solaires
- Auvent (casquette) au dessus de la porte

Transport par grue*NOMAD standard habillage bois**NOMAD 2 modules + auvent casquette*




Modèle **NOMAD**



DIMENSIONS - SIMPLE	
Longueur (m)	6.04
Profondeur (m)	2.40
Hauteur (m)	2.91



20 Maxi



DIMENSIONS - DOUBLE	
Longueur (m)	6.04
Profondeur (m)	4.80
Hauteur (m)	2.91



40 Maxi

Autres capacités disponibles, page suivante.

Support vélos non inclus - Génie civil à votre charge

Garantie 5 ans, pièce et main d'oeuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

CONSTRUCTION

- Ossature en tube acier galvanisé
- Poteaux 80 x 80 x 3 mm
- Traverses hautes basses en tubes 120 x 80 x 4 mm
- Chéneaux latéraux collectant les eaux pluviales dans les tubes 60 x 60 x 3 mm
- Traverses de toiture en tube carré de 60 x 60 x 3 mm
- Pieds réglables sur platines
- Visserie d'assemblage en acier inoxydable classe A2

COUVERTURE

- Couverture en tôle ref HACIERCO 3.333.39 T, peinte sur une face (extérieure) dans le nuancier Hairoville Hairplus 25.

FINITION

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV
- 184 couleurs au choix dans la gamme RAL.

HABILLAGE

- Sur demande : tôle pleine et/ou perforée, tôle décor, liteaux bois...
- Sur demande : adhésivage.

FIXATIONS

- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12 sur dalle béton.

Autres dimensions possibles.







Modèle **NOMAD**

3 CAPACITÉS DISPONIBLES (par module)



14 PLACES

conforme au décret du 30 juin 2022





16 PLACES

confort d'usage amélioré
/ recommandé pour les VAE



20 PLACES

espace optimisé



IMPORTANT :

Les racks vélos à 2 étages permettent d'optimiser l'espace pour stationner un maximum de vélos. Les configurations (entraxes, alternance haut-bas) doivent toutefois être adaptées en fonction des vélos à stationner (vélos classiques, vélos à assistance électrique, présence de paniers, sacoches, porte- bébé).

Prenez conseil auprès de notre équipe commerciale.

Autres dimensions possibles.

UGAP

N Article livré	N Article installé	Art Fourn	Désignation
4230955	4231186	25660 SSV	Abri vélos sécurisé Nomad - support vélo en option - l. 6 m
4230956	4231187	24517 SSV	Extension Abri vélos sécurisé Nomad - support vélo en option - l. 6 m
4230957	4231188	25660 DES SSV	Abri vélos sécurisé Nomad Design - support vélo en option - l. 6 m
4230958	4231189	24517 DES SSV	Extension Abri vélos sécurisé Nomad Design - support vélo en option - l. 6 m
4230959	4231190	25213	Auvent Vélos Nomad peint (marquise)
4230960	4231191	26609	Grand auvent Vélos Nomad peint - l. 0,74 m