


SUPPORTS
VÉLOS

Borne U



+ PRODUIT

- Pour 2 vélos
- Sécurisation du vélo en 3 points
- Une forme simple pour une excellente intégration




▼ OPTION

- En version reliée par 2, 3, 4 ou 5





Borne U



Génie civil à votre charge.
Garantie 5 ans, pièce et main d'oeuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h)

DIMENSIONS	
Largeur (mm)	450
Hauteur (mm)	900
Entraxe préconisé entre chaque borne (m)	1.00



CONSTRUCTION

- Structure en tube acier galvanisé d'un diamètre de 50 mm et d'une épaisseur de 2 mm cintré au rayon et soudé
- U renversé : fixé au sol sur platine ovale en acier
- U renversé sur plats acier : manchonné sur plats acier de 60 x 5 mm

FINITION

- Galvanisation à chaud
- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux U.V. Couleur au choix dans la gamme RAL

FIXATIONS

- Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle béton ou plots béton

PRÉCAUTIONS

- Le support doit impérativement être installé sur un sol béton pour garantir sa tenue.

N Article livré	N Article installé	Art Fourn	Designation
4231019	4231246	1723	Borne vélos en U renversé galvanisé
4231020	4231247	5539	Borne U 2U reliées 900 galvanisé
4231021	4231248	23071	Borne U 2U reliées 900 peint
4231022	4231249	5297	Borne U 3U reliées 900 galvanisé