

ENTRETIEN
VÉLOS



STATION DE RÉPARATION DELUXE

⊕ PRODUIT

- La station de réparation fournit les outils les plus utiles aux cyclistes 24h/24
- Ergonomie optimisée pour fonctionner avec tous les types de vélos
- Outils sécurisés par système de fixation sur cables aciers rétractables
- Pompe et cale-roue inclus

⊖ OPTION

- Platine de fixation (pour sol enrobé)
- Adhésifs





STATION DE RÉPARATION DELUXE



DIMENSIONS	
Largeur (mm)	216
Profondeur (mm)	530
Hauteur (mm)	1408

TOUTES LES RÉFÉRENCES OUTILS EXISTENT EN SAV :



Livrée en Kit avec une notice de montage. Génie civil à votre charge.

CONSTRUCTION

- 3 éléments distincts : bras de maintenance, cale roue, pompe
- Forme cylindrique
- Acier découpé au laser
- Fixations outils : câbles d'aéronef

OUTILS

- Jeu de clefs Allen
- Clef Torx T-25
- 2 Démonte-pneus
- Clef plate pour pédalier
- Clef plate 8/10 mm
- Clef plate 9/11 mm
- Tournevis plat et cruciforme

FINITION

- Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV
- Couleur rouge

POSE

- Pose sur plot ou dalle béton.
- Pour une pose sur enrobé prévoir la platine qui est disponible en option.



SI LA POMPE EST COMPRIS :

L'ENTRETIEN DE LA POMPE EST À PREVOIR	
PARTIES À ENTREtenir	FRéQUENCE, SELON LE NIVEAU D'USAGE
Remplacement de la tête de pompe inox	Tous les 3/ 12 mois
Lubrification du piston	Tous les 6/ 12 mois
Révision de la pompe	Tous les 2 ans

Consommables (Tête de pompe, flexible et joints disponibles en pièces détachées).

GARANTIE

Garantie commerciale de 2 ans, pièce et main d'œuvre, sauf vandalisme, accident ou tempête (vent > 130 km/h), hors consommables (tête de pompe, flexible, joints...).

Cette garantie n'inclut pas les dommages causés à la suite d'actes délictueux, par une pose non-conforme à nos instructions, par l'usure normale de pièces, ou par l'absence d'entretien.

ENTRETIEN DE LA POMPE DE GONFLAGE

La pompe nécessite un entretien tous les 3 mois en fonction de l'environnement et de l'utilisation.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CURATIVE

En fonction de l'usage et de la fréquence d'utilisation, certaines pièces (ressort, joint, flexible...) sont soumises à des remplacements, non compris dans le cadre de la garantie.

Une prestation de maintenance préventive et curative, disponible en option auprès de votre interlocuteur UGAP, comprend le déplacement d'un technicien (2 visites par an), le contrôle du matériel, le nettoyage des graffitis, le remplacement des pièces détachées. Vous pouvez également commander les kits de pièces détachées directement auprès de votre interlocuteur UGAP.



N Article livré	N Article installé	Art Fourn	Designation
4231057	4231255	27205	Station Deluxe complète noire
4231058	4231256	25652	Station Deluxe complète rouge
4231059		27201	Station Deluxe noire complète
4231060		22612	Station Deluxe Rouge Complète
4231061		25825	Socle station Deluxe Ø800 peinte