



# SILENIO®

PC MÉDICAL TOUT-EN-UN  
MONITEUR MÉDICAL  
HYGIÉNIQUE, SÉCURITAIRE, PUSSANT

# SILENIO



Le SILENIO offre plus de sécurité car il ...

... est un dispositif médical de classe 1 et peut être utilisé à proximité des patients

... répond aux exigences de sécurité et de compatibilité électromagnétique selon les normes IEC 60601-1 et IEC 60601-1-2

... a des interfaces protégées de 5 kV

... est entièrement sans ventilateur, ce qui empêche efficacement l'échange et le tourbillonnement de poussière et de microbes

... peut être nettoyé facilement et de manière hygiénique

... utilise des composants industriels de haute qualité pour une fiabilité et une durabilité maximales.

## Ordinateurs et moniteurs médicaux

Lors du développement de SILENIO, l'accent a été mis sur la vie quotidienne des hôpitaux et des cabinets médicaux : le résultat est un ordinateur et un écran hygiéniques et performants, largement équipés et polyvalents. Le SILENIO est fermé sur tout le pourtour et s'utilise à l'aide d'une commande à 10 doigts (tactile capacitif projeté). Le résultat : une surface plane qui peut être facilement nettoyée et désinfectée.

## Hygiénique et efficace

La face avant protégée IP65 est insensible aux produits de nettoyage et de désinfection courants. Le boîtier fermé en plastique/métal empêche l'échange d'air avec l'environnement et réduit ainsi le risque de dépôt et de remuement de microbes. Les surfaces des boîtiers sont traitées avec des ions métalliques antimicrobiens, ce qui rend les appareils encore plus hygiéniques et sûrs.

### SILENIO D

- Diagonales d'écran de 21,5" à 55"
- Résolution Full HD 1920 x 1080 ou Ultra-HD 3860 x 2160
- Espace colorimétrique élevé jusqu'à 100 % sRGB
- Modèles haute luminosité disponibles
- Très grand angle de vue
- Compatible DICOM et prérglages de couleurs
- Système d'auto-luminance (ALS)
- Toucher optionnel
- Quad split possible (modèles UHD uniquement)

### SILENIO C

- Diagonales d'écran de 21,5" et 24"
- Bloc d'alimentation externe
- Processeur Intel Skylake i5 (6e génération)
- 1x RS232, 1x RS232/422/485 2xUSB, 2x GB LAN chacun 5kV découplé
- Wi-Fi/Bluetooth
- Lecteur RFID/NFC (ISO14443-A)
- Webcam 2MP
- Lampe de lecture
- Entrée/sortie audio, 2 haut-parleurs
- Écran LCD Full HD de 21,5" ou 23,8" de haute qualité et à contraste élevé
- Tactile optionnel



## Conception hygiénique

Les moniteurs SILENIO sont dotés d'un boîtier de haute qualité pour garantir qualité et stabilité. Le boîtier en plastique des PC tout-en-un impressionne par son design et son efficacité. Grâce à la norme VESA 100, les unités SILENIO peuvent être montées sur le bras du moniteur ou posées sur la table avec un support en option. Le SILENIO dispose également d'un couvercle hygiénique arrière pour les interfaces avec passe-câbles.

Figure : PC tout-en-un SILENIO 24", le design peut varier selon le modèle

# BROCHURES DE REIN MEDICAL

Rein Medical vous propose des informations complètes. Pour les produits individuels et les projets d'intégration complexes : nos brochures vous informent en un coup d'œil sur les caractéristiques importantes, les avantages et les exemples d'application.



Numéro de commande BR-EN-PRK



Numéro de commande BR-EN-OP3



Numéro de commande BR-EN-SOR

Sur demande, nous vous enverrons gratuitement nos brochures. Il vous suffit de nous envoyer un e-mail en indiquant la ou les brochures souhaitées à [info@reinmedical.com](mailto:info@reinmedical.com). Vous pouvez également télécharger toutes les brochures au format PDF sur : [www.reinmedical.com](http://www.reinmedical.com)

## Siège social allemand

### Rein Medical GmbH

Schwalmstraße 301 [Monforts Quartier 23]

41238 Mönchengladbach

Tél. +49 2161 6984-0, Fax +49 2161 6984-259 E-

Mail. [info@reinmedical.com](mailto:info@reinmedical.com)



## France

### SYSTEM MED

Parc Urbain Est, 105 rue Alexandre Dumas

69120 Vaulx en Velin

Tél. +33(0)4 78 94 70 90, Fax. +33(0)4 78 89 65 40

E-mail : [info@system-med.fr](mailto:info@system-med.fr)