

HUSTLER

STYLE & PERFORMANCE

Découvrez la protection et le confort inégalés des lunettes HUSTLER, désormais en versions éco-conçues. Leur monture enveloppante robuste offre une protection maximale dans tous les environnements. Les branches TIPGRIP et le pont de nez antiglissoir assurent un maintien optimal et un confort accru, quelle que soit la situation. Profitez d'une clarté optimale grâce au traitement anti-rayures et anti-buée PLATINUM Lite et aux diverses options de verres CSP : Fumée, Polarisé ou Polarisé Cobalt Flash. Fabriquées à partir de 70 % de matériaux recyclés pour les versions incolores et fumées, et 46 % pour les versions polarisées, les lunettes HUSTLER sont le choix le plus durable. Dotées de verres en polycarbonate recyclé (incolore et fumée) et de nylon/EVA recyclé pour la monture et les branches, elles établissent une nouvelle norme en matière de protection écologique.

31G

- + CLARTÉ OPTIMALE AVEC LE TRAITEMENT PLATINUM LITE : ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES**
- + MONTURE ENVELOPPANTE ET ROBUSTE POUR UNE PROTECTION MAXIMALE**
- + BRANCHES TIPGRIP ET PONT DE NEZ ANTIGLISSE POUR UN MAINTIEN OPTIMAL ET UN CONFORT ACCRU**
- + FABRIQUÉES À PARTIR DE 70 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS POUR LES VERSIONS INCOLORES ET FUMÉES, ET 46 % POUR LES VERSIONS POLARISÉES**



TECHNOLOGIES

CSP
POLARIZED
+PLATINUM LITE

VERSIONS



HUSTLN10E



HUSTLN20E



HUSTLN50E



HUSTLN51E



HUSTLER

| USAGE | VERSION | REFERENCE | MARQUAGE OCULAIRE | MARQUAGE MONTURE <small>F: Lunettes / B: Lunettes avec Kit</small> | TRAITEMENT | NORME |
|--------------------------|---------|-----------|-------------------|---|----------------------|------------------|
| ■ INCOLORE | | HUSTLN10E | 2C-1.2 FT CE | EN166 FT CE | PLATINUM LITE | EN166-EN170-UKCA |
| * SMOKE | | HUSTLN20E | 5-3.1 FT CE | EN166 FT CE | PLATINUM LITE | EN166-EN172-UKCA |
| * COBALT FLASH POLARIZED | | HUSTLN50E | 5-3.1 FT CE | EN166 FT CE | PLATINUM LITE | EN166-EN172-UKCA |
| * SMOKE POLARIZED | | HUSTLN51E | 5-3.1 FT CE | EN166 FT CE | PLATINUM LITE | EN166-EN172-UKCA |

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLE SAFETY AUX NORMES CE SONT ENVOYES SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13

| UNITAIRE: | BOITE: | CARTON: |
|----------------------------------|--|---|
| Taille: 28 x 11.5 x 4.4 mm | Taille: 29.7x16x9.7 cm Poids: 0.55 kg | Taille: 60 x 50 x 40 cm Poids: 13.5 kg |
| 3660740020019 | 3660740120016 -10 pcs | 3660740220013 -220 pcs |
| 3660740020026 | 3660740120023 -10 pcs | 3660740220020 -220 pcs |
| 3660740021719 | 3660740121716 -10 pcs | 3660740221713 -220 pcs |
| 3660740021726 | 3660740121723 -10 pcs | 3660740221720 -220 pcs |
| CODE DOUANIER: 9004901000 | | |

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

| | | |
|----------|--------------------------------------|---------|
| OCULAIRE | POLYCARBONATE RECYCLÉ - 2.2 MM | MOUSSE |
| BASE | 8 - TRÈS GALBÉE | TRESSE |
| MONTURE | NYLON/EVA RECYCLÉ - MONTURE COMPLÈTE | OPTIONS |

EN SAVOIR PLUS SUR LES MARQUAGES:



OU SCANNEZ:

NETTOYAGE ET STOCKAGE**SOIN:** Les lunettes doivent être nettoyées régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.**ENTRETIEN:** Les lunettes piquées, rayées ou endommagées doivent être remplacées par des produits complets d'origine. Si la monture est abimée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.**STOCKAGE:** Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

ORIGINE: TW

FICHE TECHNIQUE: 10-28-2024

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P: 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey KT9 2NY - UK
P: 00 44 (0) 208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P: 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P: 1300 138 098

THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS

EMBALLAGE

ECO-POLYBAG

Disponible sur toutes les lunettes de protection Bollé Safety (sauf la gamme B-Line : 50 % recyclé)

 100% RECYCLÉ

 100% RECYCLABLE



PRODUIT



70%

DE CETTE LUNETTE
EST RECYCLÉE

0.462
kgCO₂e D'ÉMISSIONS
SUR UN CYCLE DE VIE COMPLET DU PRODUIT

32%
RÉDUCTION DE CO₂
PAR RAPPORT AU PRODUIT ÉQUIVALENT STANDARD

| VERSIONS | HUSTLN10E | HUSTLN20E | HUSTLN50E | HUSTLN51E |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| COMPOSITION MONTURE/BRANCHES | RECYCLED NYLON / EVA |
| COMPOSITION DE L'OCULAIRE | RECYCLED POLYCARBONATE | RECYCLED POLYCARBONATE | POLYCARBONATE | POLYCARBONATE |
| % DU POIDS TOTAL DU PRODUIT | 70% | 70% | 46% | 46% |
| Empreinte CO ₂ | 0,462 kgCO ₂ e | 0,462 kgCO ₂ e | 0,483 kgCO ₂ e | 0,483 kgCO ₂ e |
| Réduction de CO ₂ VS le produit standard | 32% | 32% | 29% | 29% |

SOURCES : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

**8,7 % de réduction grâce à l'ECO-POLYBAG pour 10 unités dans un emballage en carton non certifié FSC par rapport au polybag standard