

FOUR À CONVOYEUR GAZ, SERIET, DÉBIT 100 PIZZAS/H Ø33 OU 38 PIZZAS/H Ø45, TAPIS LARGEUR 650 MM



- Four à convoyeur avec système de chauffage par air pulsé.
- Possibilité de superposer jusqu'à 3 fours en fonction des débits souhaités ou combiner des modes de cuisson.
- Température maximale de 320°C. Commande et contrôle indépendant de la température en voûte et sole.
- Interface graphique intuitive par écran LCD 5 pouces.
- Nombreuses fonctions : 100 programmes enregistrables, allumage différé hebdomadaire avec 2 allumages et 2 extinctions par jours, fonction économie d'énergie lors des temps morts, etc.
- Réglage du temps de cuisson par variation de la vitesse d'avancement du tapis (de 45 secondes à 20 minutes).
- Système de refroidissement de la structure extérieure pour une sécurité optimale.
- Sens d'avancement du tapis gauche / droite avec possibilité d'inversion en option à la commande.
- Construction intégrale en acier inox AISI 304.

- Trappe de visite basculante avec vitrage haute température et poignée inox toute largeur.
- Turbines et canalisations du flux d'air pulsé en acier inox.
- Isolation thermique par laine de roche et lames d'air.
- Tableau électrique facilement accessible par extraction pour les opérations de maintenance.
- Résistances de chauffage facilement accessibles.
- Port USB pour l'importation / exportation de programmes et mise à jour du logiciel.
- Livré avec tablette de sortie et 12 grilles Ø 33 cm.
- Alimentation gaz 230V (Mono).
- Configuration à une chambre de cuisson : 74dB.

- Tapis en fil d'acier inox facile à extraire pour l'entretien.

AVANTAGES PRODUITS



Commandes électroniques programmables et affichage digital



Dimensions compactes : peut être posé directement sur comptoir



Construction intégrale en inox AISI 304 et structure froide de sécurité



Tapis en fil d'acier inox à rotation continue avec vitesse réglable

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
133991	TT96G/LCD

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
102469	R 33	Lot de 12 grilles normales Ø 33 cm.
102470	R 45	Lot de 12 grilles normales Ø 45 cm.
113434	T75/T97-S15	Support inox mobile. Pour T75/T97 (pour 3 chambres). Hauteur 15 cm.

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		ALIMENTATION	
Débit horaire pizzas (Ø 45 cm)	38	Puissance gaz (kW)	32
Débit horaire pizzas (Ø 33 cm)	100	Tension (V)	230V (mono)
Type d'éclairage	Intérieur	Fréquence (Hz)	50
Modèle	gaz	COMMANDÉ	
Application	Classique Romaine Plaque Pala Autres aliments	Régulation	Commande électronique
DIMENSIONS ET POIDS		LOGISTIQUE	
Largeur du tapis (mm)	650	Poids brut (kg)	322
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	910x650x80		
Poids net (kg)	297		
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2050x1185x620		

SCHÉMAS TECHNIQUES

