

Tubes 5 ml Greiner Bio-One



- En polypropylène haute clarté
- Avec surface d'inscription et graduations
- Version avec bouchon snap ou version à vis
- Sachet refermable



Référence	Bouchon	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
622201	Snap	100	1000	NC -
725201	A vis	100	500	NC -

Tubes 5 ml à fond rond avec bouchon à vis



- En polypropylène grade premium
- Etanches, non gradués
- Autoclavables, congelables
- Centrifugeables jusqu'à 3000 rpm
- Ø x h (mm) : 12 x 75

Référence	Coloris bouchon	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
380523	Rouge	250	1000	NC -
380524	Blanc	250	1000	NC -

Tube à capuchon vissant 5 ml



- En polystyrène
- Ø x h : 13 x 75 mm

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
390559	Tube 5 ml, sans capuchon	4200	NC -
390490	Tube 5 ml, avec capuchon vissant non monté	2100	NC -
390560	Tube 5 ml, avec bouchon irradié (par 100)	2100	NC -
390558	Capuchon vissant pour tube 390559	8000	NC -

Tubes 5 ml à fond surélevé conique



Tubes 5 ml en polypropylène, avec jupe.

- Ø x h (mm) : 16 x 97
- Autoclavables 121 °C - 20 minutes (bouchon)
- Température d'utilisation : 0 - 135 °C
- Utilisables comme tubes secondaires pour automates
- Bouchon à vis en polypropylène vendu séparément

Naturel			Ambré		
Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton
380515	1000	NC -	380518	1000	NC -
380516	1500	NC -	380517	1500	NC -

Bouchons à vis en polypropylène

Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton	Référence	Unités/ carton	€ HT/ carton
380521	1000	NC -	380522	1500	NC -

Tubes de stockage 5 et 10 ml

- En polypropylène
- Capuchon vissant en polyéthylène étanche
- Fond conique avec jupe
- Graduation avec incrément de 1 ml
- Plage d'écriture pour marquage et identification
- Tubes autoclavables (122 °C), bouchons non autoclavables
- Certifiés IATA 95 kPa

Référence	Volume (ml)	Unités/ carton	€ HT/ carton
949522	5	500	NC -
949523	10	500	NC -
949524	10	50	NC -



Microtubes 5 et 10 ml avec capuchon scellé

- Température d'utilisation : -80 °C à +121 °C
- Polypropylène de haute qualité
- Gradués
- Pour les applications demandant une meilleure sécurité pour l'échantillon
- Bouchon à fermeture inviolable : appuyer fortement sur le bouchon pour fermer le tube de manière inviolable, une collerette se glisse sous le col du tube (pour ouvrir le tube il faut casser le scellé)

Volume (ml)	Capuchon bleu	Capuchon rose	Capuchon blanc	€ HT les 500
5	442305	442306	442307	NC -
10	442308	442309	442310	NC -

