

Pointes M_uTI

Avantages

- + Une pointe spécialement destinée à la recherche
- + Un graSoft Tip : fabriquées dans un polypropylène plus souple, ces pointes facilitent la fixation sur la micropipette et allègent l'effort
- + Un grand choix de conditionnements et de présentations

Pointe standard ou pointe Low Binding

Les pointes Multi offrent deux qualités de surface :

- + La surface "standard" en polypropylène vierge
- + La surface "Low Binding" : la pointe, rendue hydrophobe, réduit les tensions de surface. Cette propriété présente deux avantages : une restitution maximale de l'échantillon et une rétention d'ADN et de protéines beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire



Une garantie de qualité

En vrac

En sachet avec zip pour garantir la re-fermeture.



Vrac

Pointes	Vol. (µl)	Modèle	Longueur (mm)	Ø ouverture (mm)	Graduation (µl)	Couleur	Type	Sterile	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
	10	Ultra G (compatible Gilson)	28,8	0,38	2, 10	Naturel	Standard	Non	023580A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	035000A	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
	10	E (compatible Eppendorf)	45,5	0,38	-	Naturel	Standard	Non	013970	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	035040A	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
	10	Sharp	44,83	0,36	1, 2, 5, 10	Naturel	Standard	Non	-	-	-
							Standard	Oui	-	-	-
							Standard	Non	-	-	-
							Standard	Oui	-	-	-
	10	LongReach	45,34	0,38	2, 5, 10	Naturel	Standard	Non	037650A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	037650TA	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
	200	Standard	50,7	0,46	-	Naturel	Standard	Non	010440	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	-	-	-
							Low binding	Oui	-	-	-
	200	Graduated	51,44	0,46	1, 50, 100	Naturel	Standard	Non	017020AA	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	015720A	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
	300	NX	58,57	0,51	10, 50, 100	Naturel	Standard	Non	035080A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	032430A	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
	300	XT	77,5	0,46	10, 50, 100, 200, 300	Naturel	Standard	Non	031770A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	031770TA	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
	1000	Standard	72,9	0,91	-	Naturel	Standard	Non	130800A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	130800TA	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
	1250	1000XT	102	0,81	200, 500, 1000	Naturel	Standard	Non	010180	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	035170A	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
	1250	Standard	102	0,81	200, 500, 1000	Bleu	Standard	Non	010040A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Standard	Non	031610A	768	NC -
							Standard	Oui	-	-	-

*Version sans alvéoles ** kit de démarrage, comprenant 1 recharge de pointes, 1 chargeur et des rack vides.

CellRack à couvercle coiffant vide

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
028310	Rack pour pointes 10 à 200 µl	10	NC -
028360	Rack pour pointes 10 µl G	10	NC -
016460	Rack pour pointes 1000 µl	60	NC -

CellRack à couvercle à charnière vide

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
027280	Rack pour pointes 10 à 200 µl	10	NC -
016460	Rack pour pointes 1000 µl	60	NC -
021750	Rack pour pointes 1250 µl	8	NC -

Pointes sur portoir CellRack


- Portoir avec couvercle coiffant ou à charnières
- Alvéoles individuelles fermées pour chaque pointe
- Conception éliminant tout risque de contamination de pointe à pointe
- Facilité d'insertion des pointes sur la micropipette
- Stabilité du portoir renforcée
- Autoclavables

Pointes en recharge sur QuickRack

- 96 pointes disposées sur un plateau
- Il suffit de prélever un plateau et de le déposer sur un portoir vide de pointes quelconque pour avoir un rack chargé
- Rapide, économique, faible encombrement
- Permet de réutiliser les Cell Rack vides


Pointes sur portoir TipStation

- 10 portoirs de pointes prêts à l'emploi, dans un encombrement minimal
- Il suffit de retirer un niveau après utilisation des pointes
- Fond de grande stabilité
- Idéal pour les micropipettes multicanaux
- Couvercle à deux compartiments




Pointes sur CellRack avec couvercle coiffant			Pointes sur CellRack avec couvercle à charnière			Pointes sur Quickrack			Pointes sur Tipstation		
Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton
023560A	10 x 96	NC -	-	-	-	030470	5 x 960	NC -	-	-	-
023570A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035010A	10 x 96	NC -	-	-	-	035030	5 x 960	NC -	-	-	-
035020A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027510	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027500	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135060	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135070	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	030560A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-
-	-	-	030570A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-
037640A	10 x 96	NC -	026400A	10 x 96	NC -	037820	5 x 960	NC -	027780	5 x 960	NC -
037660A	10 x 96	NC -	026410A	10 x 96	NC -	-	-	-	027790	5 x 960	NC -
037640TA	10 x 96	NC -	026400TA	10 x 96	NC -	037820T	5 x 960	NC -	027780T	5 x 960	NC -
037660TA	10 x 96	NC -	026410TA	10 x 96	NC -	-	-	-	027790T	5 x 960	NC -
010500A	10 x 96	NC -	-	-	-	030450	5 x 960	NC -	-	-	-
010520A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	027750	5 x 960	NC -
-	-	-	-	-	-	030450T	5 x 960	NC -	027740T	5 x 960	NC -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	027750T	5 x 960	NC -
010620A	10 x 96	NC -	-	-	-	030460	5 x 960	NC -	027700	5 x 960	NC -
010660A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	027710	5 x 960	NC -
015660A	10 x 96	NC -	026420A	10 x 96	NC -	030430	5 x 960	NC -	027760	5 x 960	NC -
015670A	10 x 96	NC -	026430A	10 x 96	NC -	-	-	-	027770	5 x 960	NC -
-	-	-	026420TA	10 x 96	NC -	035110	5 x 960	NC -	027760T	5 x 960	NC -
035100A	10 x 96	NC -	026430TA	10 x 96	NC -	-	-	-	027770T	5 x 960	NC -
015360A	10 x 96	NC -	-	-	-	030440	5 x 960	NC -	027720	5 x 960	NC -
015370A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	027730	5 x 960	NC -
031780A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031790A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031780TA	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031790TA	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130920	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130930	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010200A*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010230A*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035180A*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035190A*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027110*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027120*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	134750*	768	NC -	134770	5 x 768	NC -	-	-	-
-	-	-	134760*	768	NC -	-	-	-	-	-	-

*Version sans alvéoles

Pointes M_μTI

Vrac

Pointes	Vol. (µl)	Modèle	Longueur (mm)	Ø ouverture (mm)	Graduation (µl)	Couleur	Type	Stérile	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
	10	Ultra G (compatible Gilson)	28,8	0,38	2, 10	Naturel	Standard	Non	023580A	1000	NC -
Standard							Oui	-	-	-	
Low binding							Non	035000A	1000	NC -	
		E (compatible Eppendorf)	45,5	0,38	-	Naturel	Standard	Non	013970	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	035040A	1000	NC -
		Sharp	44,83	0,36	1, 2, 5, 10	Naturel	Low binding	Oui	-	-	-
							Standard	Non	-	-	-
							Standard	Oui	-	-	-
		LongReach	45,34	0,38	2, 5, 10	Naturel	Standard	Non	037650A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	037650TA	1000	NC -
	Low binding						Oui	-	-	-	
	200	Standard	50,7	0,46	-	Naturel	Standard	Non	010440	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	-	-	-
							Low binding	Oui	-	-	-
						Jaune	Standard	Non	017020AA	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
		Graduated	51,44	0,46	1, 50, 100	Naturel	Standard	Non	015720A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	035080A	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
						Jaune	Standard	Non	032430A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
	300	NX	58,57	0,51	10, 50, 100	Naturel	Standard	Non	031770A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	031770TA	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
		XT	77,5	0,46	10, 50, 100, 200, 300	Naturel	Standard	Non	130800A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	130800TA	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
	1000	Standard	72,9	0,91	-	Naturel	Standard	Non	010180	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
							Low binding	Non	035170A	1000	NC -
							Low binding	Oui	-	-	-
						Bleu	Standard	Non	010040A	1000	NC -
							Standard	Oui	-	-	-
	1250	1000XT	102	0,81	200, 500, 1000	Naturel	Standard	Non	031610A	768	NC -
							Standard	Oui	-	-	-

*Version sans alvéoles ** kit de démarrage, comprenant 1 recharge de pointes, 1 chargeur et des rack vides.

CellRack à couvercle coiffant vide


Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
028310	Rack pour pointes 10 à 200 μl	10	NC -
028360	Rack pour pointes 10 μl G	10	NC -
016460	Rack pour pointes 1000 μl	60	NC -

CellRack à couvercle à charnière vide

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
027280	Rack pour pointes 10 à 200 μl	10	NC -
016460	Rack pour pointes 1000 μl	60	NC -
021750	Rack pour pointes 1250 μl	8	NC -

Racks vides pour plateau Platinum

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
071000	Rack vide pour pointes 10 à 300 μl	1	NC -
371000	Rack vide pour pointes 10 à 300 μl	24	NC -
071010	Rack vide pour pointes 1250 μl	1	NC -
371010	Rack vide pour pointes 1250 μl	16	NC -

Pointes M_μTI

Pointes sur CellRack avec couvercle coiffant			Pointes sur CellRack avec couvercle à charnière			Pointes sur Quickrack			Pointes sur Tipstation			Kit de démarrage			Pointes sur recharge platinum		
Réf.	Unités/ carton	€/carton	Réf.	Unités/ carton	€/carton	Réf.	Unités/ carton	€/carton	Réf.	Unités/ carton	€/carton	Réf.	Unités/ carton	€/carton	Réf.	Unités/ carton	€/carton
-	-	-	030560A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	030570A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027510	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027500	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135060	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135070	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023560A	10 x 96	NC -	-	-	-	030470	5 x 960	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023570A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035010A	10 x 96	NC -	-	-	-	035030	5 x 960	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035020A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
037640A	10 x 96	NC -	026400A	10 x 96	NC -	037820	5 x 960	NC -	027780	5 x 960	NC -	170700	10 x 96**	NC -	170500	4 x 960	NC -
037660A	10 x 96	NC -	026410A	10 x 96	NC -	-	-	-	027790	5 x 960	NC -	-	-	-	-	-	-
037640TA	10 x 96	NC -	026400TA	10 x 96	NC -	037820T	5 x 960	NC -	027780T	5 x 960	NC -	-	-	-	170600	4 x 960	NC -
037660TA	10 x 96	NC -	026410TA	10 x 96	NC -	-	-	-	027790T	5 x 960	NC -	-	-	-	-	-	-
010500A	10 x 96	NC -	-	-	-	030450	5 x 960	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010520A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	027750	5 x 960	NC -	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	030450T	5 x 960	NC -	027740T	5 x 960	NC -	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	027750T	5 x 960	NC -	-	-	-	-	-	-
010620A	10 x 96	NC -	-	-	-	030460	5 x 960	NC -	027700	5 x 960	NC -	-	-	-	-	-	-
010660A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	027710	5 x 960	NC -	-	-	-	-	-	-
015660A	10 x 96	NC -	026420A	10 x 96	NC -	030430	5 x 960	NC -	027760	5 x 960	NC -	170710	10 x 96**	NC -	170510	4 x 960	NC -
015670A	10 x 96	NC -	026430A	10 x 96	NC -	-	-	-	027770	5 x 960	NC -	-	-	-	-	-	-
-	-	-	026420TA	10 x 96	NC -	035110	5 x 960	NC -	027760T	5 x 960	NC -	-	-	-	170610	4 x 960	NC -
035100A	10 x 96	NC -	026430TA	10 x 96	NC -	-	-	-	027770T	5 x 960	NC -	-	-	-	-	-	-
015360A	10 x 96	NC -	-	-	-	030440	5 x 960	NC -	027720	5 x 960	NC -	170720	10 x 96**	NC -	170520	4 x 960	NC -
015370A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	027730	5 x 960	NC -	-	-	-	-	-	-
031780A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170730	10 x 96**	NC -	170530	4 x 960	NC -
031790A	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031780TA	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170620	4 x 960	NC -
031790TA	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130920	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130930	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130930T	10 x 96	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010200A*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010230A*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035180A*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035190A*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027110*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027120*	10 x 100	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	134750*	768	NC -	134770	5 x 768	NC -	-	-	-	170740	8 x 96**	NC -	170540	4 x 768	NC -
-	-	-	134760*	768	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Version sans alvéoles ** kit de démarrage, comprenant 1 recharge de pointes, 1 chargeur et des rack vides.