



# Optimisez votre productivité



# Station d'accueil Dell Pro

**\*\*WD25**

**Pensée pour le travail moderne**

Voyez plus grand grâce à la prise en charge native de jusqu'à quatre écrans haute résolution. Connectez vos accessoires PC et chargez-les avec les ports les plus récents, tout en assurant votre productivité avec des débits USB et réseau plus rapides.

**Compatibilité optimale**

Assurez une productivité essentielle sur l'espace de travail des PC IA. La station d'accueil Dell Pro offre une compatibilité améliorée et fournit jusqu'à 100 W de puissance aux nouveaux PC IA Dell standard et aux PC non Dell.

**Facilité de gestion moderne**

La station d'accueil Dell Pro fait partie de la gamme de stations d'accueil professionnelles la plus facile à gérer au monde, avec des fonctionnalités de gestion flexibles, conçues pour améliorer l'efficacité IT et permettre aux utilisateurs de travailler sans interruption.<sup>1</sup>

**Leader dans le domaine de l'innovation durable**

Réduisez jusqu'à 72 % la consommation électrique en mode veille.<sup>2</sup>  
Conçue à partir de 65 % de matériaux recyclés post-consommation au minimum<sup>3</sup> et expédiée dans un emballage fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés ou renouvelables.<sup>4</sup>

**Conception intelligente**

Configurez votre espace de travail en utilisant un câble USB-C ambidextre qui peut être acheminé vers la gauche ou vers la droite. Doté d'un nouveau connecteur USB-C robuste, pour une durabilité accrue.



# Élevez votre niveau d'efficacité IT

Modernisez l'espace de travail des PC à grande échelle

## Expérience IT unifiée

Gestion centralisée via une console Cloud unique. Connectés à un PC, la station d'accueil Dell Pro et d'autres périphériques Dell offrent une gestion rationalisée à partir de Dell Device Management Console.<sup>2</sup>

## Simplifiez les mises à jour du firmware

Simplifiez l'IT en déployant un seul fichier de firmware sur l'ensemble des espaces de travail de PC. Minimisez les perturbations pour l'utilisateur final en exécutant des mises à jour silencieuses du firmware lors de la déconnexion de la station d'accueil.

## Améliorez la compatibilité

Les stations d'accueil Dell Pro offrent des fonctionnalités universelles compatibles, notamment la fonction de transfert d'adresses MAC et la synchronisation du bouton d'alimentation, pour une meilleure expérience d'accueil, toutes marques confondues.

[Découvrez Dell Device Management Console](#)

<sup>1</sup> D'après une analyse interne réalisée par Dell en décembre 2024

<sup>2</sup> D'après une analyse interne réalisée par Dell en novembre 2024



# Conçu pour le développement durable

La nouvelle génération de stations d'accueil Dell Pro reflète notre engagement en matière d'innovation et de conception durables afin de réduire notre impact écologique



## Conception durable

Conçues avec jusqu'à **65 %** de plastique recyclé post-consommation (PCR), avec 2 types de matériaux recyclés dans le châssis et les tampons de protection<sup>1</sup>



## Emballages écoresponsables


Les stations d'accueil Dell Pro sont livrées dans des emballages **100 %** recyclés ou renouvelables<sup>2</sup>



## Économies d'énergie

Réduisez jusqu'à **72 %** la consommation électrique en mode veille<sup>3</sup>

# Ports et logements



- |   |  |    |                                      |
|---|--|----|--------------------------------------|
| 1 | Port USB-A 3.2 Gen 2 avec PowerShare                     | 7  | Port USB-A 3.2 Gen 2 avec PowerShare |
| 2 | USB-C 3.2 Gen 2  | 8  | Port USB-A 3.2 Gen 2 avec PowerShare |
| 3 | HDMI 2,1   | 9  | Port USB-A 3.2 Gen 2 avec PowerShare |
| 4 | Port DisplayPort 1.4                                     | 10 | Port Ethernet RJ45 de 2,5 Gb         |
| 5 | Port DisplayPort 1.4                                     | 11 | Entrée d'alimentation                |
| 6 | Port USB-C 3.2 Gen 2 multifonctions avec DisplayPort 1.4 |    |                                      |

FONCTIONNALITÉ	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE	Station d'accueil Dell Pro WD25
INTERFACE DE STATION D'ACCUEIL	USB-C avec connecteur DisplayPort mode alternatif
ALIMENTATION	130 W CA avec jusqu'à 100 W de puissance délivrée aux ordinateurs portables Dell du commerce Jusqu'à 96 W de puissance délivrée aux systèmes non Dell
ÉCRANS PRIS EN CHARGE	<u>DP1.4 sans compression du flux d'affichage</u> Jusqu'à : 4 écrans SXGA (1280x1024) à 60 Hz 3 écrans FHD (1920x1080) à 60 Hz 2 écrans QHD (2560x1440) à 60 Hz 1 écran 4K (3840x2160) à 60 Hz  <u>DP1.4/DP2.1 avec DSC (Display Stream Compression)</u> Jusqu'à : 4 écrans WQHD (3440x1440) à 60 Hz 3 écrans WQHD (3440x1440) à 60 Hz 2 écrans 5K (5120x2160) à 60 Hz 1 écran 6K (6144x3456) à 60 Hz
INTERFACES VIDÉO	2 ports DP1.4 1 port HDMI 2.1 1 port USB-C 3.2 Gen 2 multifonction avec DisplayPort 1.4
PORTS USB (DONNÉES UNIQUEMENT)	4 ports USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) 1 port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
PORTS USB (ALIMENTATION)	4 ports USB-A 3.2 Gen 2 (4,5 W chacun) 1 port USB-C 3.2 Gen 2 (15 W) 1 port DisplayPort USB-C multifonction (7,5 W) Tous fournissent une alimentation avec ou sans PC
GESTION DU PC HÔTE	Passage d'adresses MAC Démarrage PXE Synchronisation du bouton d'alimentation de la station Wake-on-LAN Commutateur WLAN vers LAN Protection DMA (Direct Memory Access) du noyau
LOGICIEL HÔTE (WINDOWS)	Dell Firmware Utility Dell Display and Peripheral Manager Dell Command Update
FONCTIONNALITÉS DE GESTION DES STATIONS D'ACCUEIL	Mise à jour du firmware basée sur le PC hôte Mise à jour du firmware lors de la déconnexion Désactivation du port
GESTION DU CLOUD (VIA UN LOGICIEL SUR LE PC HÔTE)	Fonctionnalités de Dell Device Management Console : • Mises à jour automatiques ou planifiées du firmware • Maintient d'une version spécifique du firmware ou rétrogradation • Inventaire et état des appareils
GESTION DU CLOUD	Dell Display and Peripheral Manager Dell Management Agent

FONCTIONNALITÉ	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE	Station d'accueil Dell Pro WD25
GESTION DE RÉSEAU	2,5 Gigabit Ethernet
LED	LED du bouton d'alimentation LED RJ45
TYPE DE LOGEMENT DE SÉCURITÉ (VERROUILLAGE DE CÂBLE VENDU SÉPARÉMENT)	1 logement antivol Kensington 1 logement antivol Wedge
DIMENSIONS	205 x 90 x 35,25 mm 8,07 x 3,54 x 1,39 po
POIDS DE LA STATION D'ACCUEIL (SANS ADAPTATEUR SECTEUR)	550 g 1,21 lb
LONGUEUR DE CÂBLE	0,9 m
SYSTÈMES D'EXPLOITATION	Windows 10 Windows 11 Ubuntu 24,04 Red Hat Enterprise Linux 9.6 et versions supérieures ChromeOS 137
GARANTIE	Limited Hardware Warranty de 3 ans avec service d'échange anticipé Garantie extensible à 4 ou 5 ans en option
CONTENU DU COLIS	Station d'accueil Adaptateur secteur et cordon d'alimentation Documentation (Guide de démarrage rapide, Informations sur la sécurité, l'environnement et la réglementation)