



## elisa 300- 800

### Accessoires

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
<b>Valve bar</b>				
	<b>Valve inspiratoire réutilisable</b> membrane et joints inclus			0691510v01
	<b>Valve expiratoire réutilisable</b> y compris membrane avec disque d'étanchéité et anneau d'étanchéité			0691520v01
	<b>Capteur de débit expiratoire réutilisable</b> y compris plaque d'étanchéité et bague d'étanchéité			0400882
	<b>Capteur de débit expiratoire à usage unique</b> y compris plaque d'étanchéité et anneau d'étanchéité			0691500
	<b>Valve inspiratoire à usage unique</b> membrane incluse			az-540680-10
	<b>Valve expiratoire à usage unique</b> membrane et bague d'étanchéité incluses			az-540660
	<b>Capteur de débit expiratoire à usage unique</b> joint d'étanchéité inclus			az-540670
	<b>Capteur de débit expiratoire à usage unique</b> joint d'étanchéité inclus			az-480670



Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
	<b>Adaptateur angulaire à usage unique</b> pour valve inspiratoire/expiratoire à usage unique			az-540662
	<b>Membrane, 2 parties</b> pour valve inspiratoire réutilisable			0661510bg
	<b>Membrane, 3 parties</b> pour valve expiratoire réutilisable			0661517bg
	<b>Plaque d'étanchéité</b> pour capteur de débit expiratoire réutilisable			0661523
	<b>Plaque d'étanchéité</b> pour capteur de débit expiratoire réutilisable			0632303
	<b>Panier</b> pour valve inspiratoire réutilisable			0661503

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
	Membrane de respiration libre pour valve inspiratoire réutilisable			0661504
	Vanne champignon pour valve inspiratoire réutilisable			0661505
	Bagues d'étanchéité, 10 pièces pour différentes valves			0400892
	Kit d'adaptateurs de nettoyage pour bloc de valves pour les nouveaux raccords Paux (plastique)			0691023
	Kit d'adaptateurs de nettoyage pour bloc de valves pour les anciens raccords Paux (métal)			0400893

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
<b>Accessoires de filtration</b>				
	Filtre de ventilation, 5 pièces			co-571131
	Grille de filtre pour filtre de ventilation			co-571133
	Cassette de filtre à turbine			0631801
	Clapet pour filtre à turbine			0631800
	Tapis filtrant pour filtre de ventilation			0632204
	Grille pour filtre de ventilation			0632201

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
<b>Tuyaux de gaz</b>				
	<b>Tuyau ZGA "AIR" avec raccord NIST</b> Norme de coloration ISO 13260-2 (noir/blanc), Longueur : 3.0 m			0012001-211-300
	<b>Tuyau ZGA "O2" avec raccord NIST</b> Norme de coloration ISO 13260-2 (blanc), Longueur : 3.0 m			0012000-211-300



## Circuits

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
	<b>Circuit double chauffé pour la pédiatrie</b> 150 cm, Ø 15 mm, avec réservoir pour humidificateur AIRcon, chauffé en spirale (i+e), 10 pièces			27176110
	<b>Circuit double chauffé pour adultes</b> 150 cm, Ø 22 mm, avec réservoir pour humidificateur AIRcon, chauffé en spirale (i+e), 10 pièces			27176010
	<b>Circuit double non chauffé pour adultes</b> L = 150cm, Ø 22mm, Flow = 4 - 80 l/min, avec réservoir d'humidification pour humidificateur AIRcon			270678
	<b>Circuit à fuite pour adultes</b> chauffé (i), chambre de remplissage automatique pour humidificateur AIRcon, vanne passive (150 cm+ 60 cm, 22 cm Ø), (seulement pour HFOT)			271705
	<b>Kit de démarrage NeoJet</b> avec les générateurs Neojet nCPAP, les adaptateurs, les bonnets, Masques et prongs de différentes tailles			nj2000-10

Accessoires elisa 300 - 800

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
	Adaptateur NeoJet pour raccorder le NeoJet au circuit respiratoire			nj-1240d
	Filtre de protection des appareils 22M/22F			az-380100
<b>Canules nasales à haut débit</b>				
	Canule nasale à haut débit LM Flo2 avec adaptateur Ø 15 mm / Ø 22 mm, 10 pièces, taille S = orange			lmhfc2101
	Canule nasale à haut débit LM Flo2 avec adaptateur Ø 15 mm / Ø 22 mm, 10 pièces, taille M = bleu			lmhfc2102
	Canule nasale à haut débit LM Flo2 avec adaptateur Ø 15 mm / Ø 22 mm, 10 pièces, taille L = vert			lmhfc2103
sans illustration	Adaptateur, 25 pièces, 15 mm / 15 mm			lmhfc2110
<b>Masques VNI</b>				
	JOYceclinic Full Face, masque naso-buccal, non ventilé, 10 pièces			
		Taille / Size S		wm 26857
		Taille / Size M		wm 26858
		Taille / Size L		wm 26859

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
<b>Capteur de CO<sub>2</sub></b>				
	Capteur mainstream de CO <sub>2</sub> LEOCAP			0691530
	Support pour capteur de CO <sub>2</sub> LEOCAP, version "Classic" (métal) à fixer sur un rail normalisé			0691532
	Cuvette de mesure réutilisable pour capteur de CO <sub>2</sub> LEOCAP stérilisable, adulte/pédiatrique			az-480110
	Cuvette de mesure réutilisable pour capteur de CO <sub>2</sub> LEOCAP stérilisable, pédiatrie/néonatalogie			az-480120
	Cuvette de mesure jetable pour capteur de CO <sub>2</sub> LEOCAP Adultes/pédiatriques, 10 pièces			az-480111-10


Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
<b>Capteur multigaz LEOSTREAM</b>				
	<b>Capteur de CO<sub>2</sub> sidestream LEOSTREAM</b> y compris câble de connexion, piège à eau, ligne d'échantillonnage de gaz			az-381101
	<b>Support à fixer sur un rail standard</b> pour LEOSTREAM, LEOLYZER			az-540610
	<b>Câble de connexion LEMO vert/bleu</b> pour le module métabolique LEOSTREAM et ZISLIN			ce-381101
	<b>Piège à eau adulte/pédiatrique, 10 pièces</b> pour LEOSTREAM, LEOLYZER			0208630 ve10
	<b>Ligne d'échantillonnage de gaz 2.0 m, 200 pièces</b> pour LEOSTREAM, LEOLYZER, ZISLIN module métabolique			0208632-1
	<b>Ligne d'échantillonnage de gaz 2,5 m, 10 pièces</b> avec une résistance particulièrement faible, spécialement conçu pour les manœuvres FRC et les mesures de la calorimétrie			cx-370828
	<b>Ligne d'échantillonnage de gaz 2,0 m, 10 pièces</b> avec une résistance particulièrement faible, spécialement conçu pour les manœuvres FRC et les mesures de la calorimétrie, spécialement conçu pour être utilisé avec un humidificateur de gaz actif (matériau semi-perméable pour réduire la condensation)			cx-370830



Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
	Adaptateur pour voies respiratoires, 25 pièces Ø 20 / 15 mm, article à usage unique, adulte/pédiatrique			cx-370835
<b>Capteur multigaz LEOLYZER</b>				
	Capteur multigaz LEOLYZER y compris câble de connexion, piège à eau, adaptateur pour voies respiratoires, Ligne d'échantillonnage de gaz			az-370860
	Support à fixer sur un rail standard pour LEOSTREAM, LEOLYZER			az-540610
	Câble de connexion LEMO vert/bleu avec ferrite, pour LEOLYZER			ce-370860
	Piège à eau adulte/pédiatrique, 10 pièces pour LEOSTREAM, LEOLYZER			0208630 ve10

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
	<b>Ligne d'échantillonnage de gaz 2.0 m, 200 pièces</b> pour LEOSTREAM, LEOLYZER, ZISLIN module métabolique			0208632-1
	<b>Ligne d'échantillonnage de gaz 2,5 m, 10 pièces</b> avec une résistance particulièrement faible, spécialement conçu pour les manœuvres FRC et les mesures de la calorimétrie			cx-370828
	<b>Ligne d'échantillonnage de gaz 2,0 m, 10 pièces</b> avec une résistance particulièrement faible, spécialement conçu pour les manœuvres FRC et les mesures de la calorimétrie, spécialement conçu pour être utilisé avec un humidificateur de gaz respiratoire actif (matériau semi-perméable pour réduire la condensation)			cx-370830
	<b>Adaptateur pour voies respiratoires, 25 pièces</b> Ø 20 / 15 mm, article à usage unique, adulte/pédiatrique			cx-370835
<b>Module métabolique ZISLIN (ZIMM)</b>				
	<b>Module métabolique ZISLIN</b> y compris câble de connexion, piège à eau, ligne d'échantillonnage de gaz			az-480350
	<b>Support pour ZISLIN metabolic module</b> à fixer sur un rail normalisé			bz-480350
	<b>Câble de connexion LEMO vert/bleu</b> pour le module métabolique LEOSTREAM et ZISLIN			ce-381101

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
	<b>Piège à eau Dryline II, 10 pièces</b> pour ZISLIN metabolic module			100-000080-00 ve10
	<b>Ligne d'échantillonnage de gaz 2.0 m, 200 pièces</b> pour LEOSTREAM, LEOLYZER, ZISLIN module métabolique			0208632-1
	<b>Ligne d'échantillonnage de gaz 2,5 m, 10 pièces</b> avec une résistance particulièrement faible, spécialement conçu pour les manœuvres FRC et les mesures de la calorimétrie			cx-370828
	<b>Ligne d'échantillonnage de gaz 2.0 m, 10 pièces</b> avec une résistance particulièrement faible, spécialement conçu pour les manœuvres FRC et les mesures de la calorimétrie, spécialement conçu pour être utilisé avec un humidificateur de gaz respiratoire actif (matériau semi-perméable pour réduire la condensation)			cx-370830
	<b>Adaptateur pour voies respiratoires, 25 pièces</b> Ø 20 / 15 mm, article à usage unique, adulte/pédiatrique			cx-370835

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
<b>Capteur de SpO<sub>2</sub></b>				
	Capteur de SpO <sub>2</sub> X-Pod Nonin avec câble adaptateur LEMO			az-540626
	Capteur de doigt soft usage multiple, câble de 1 m			
		Taille / Size S		cx-367035
		Taille / Size M		cx-367040
		Taille / Size L		cx-367045
	Capteur usage unique, adulte (> 30 kg) Câble de 1 m, 24 pièces			non6000ca
	Capteur usage unique, pédiatrie (> 10 kg) Câble de 1 m, 24 pièces			non6000cp
	Capteur usage unique, nouveau-né (< 2 kg), adulte (> 30 kg) Câble de 1 m, 24 pièces			non6000cn
	Capteur FlexiForm, adulte (> 30 kg) Câble de 1 m, jetable, 24 pièces			non7000a
	Capteur Flexi-Form, pédiatrie (> 10 kg) Câble de 1 m, jetable, 24 pièces			non7000p

Accessoires elisa 300 - 800

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
<b>Accessoires Mesh nébuliseur</b>				
	Tête de nébuliseur Mesh simple			153053101v1
	Câble de connexion de la tête du nébuliseur Mesh USB sur RS232			0691020
<b>Accessoires Cuffscout</b>				
	Câble Cuffscout, 2,0 m			az-380220
	Cuffscout et ligne de test, 2,0 m			az-380216
<b>Accessoires appel infirmière</b>				
	Adaptateur d'appel infirmier			0691110
	Connecteur pour appel infirmier pour connecter l'adaptateur d'appel infirmière au système d'appel infirmière			ce-126256

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 600 - 800	Référence
<b>Accessoires PesoCath</b>				
	<b>Adaptateur PesoCath</b> 10 pièces			0691025ve10
	<b>Cathéter œsophagien PesoCath</b> simple ballonet, accessoires inclus, 5 pièces			az-380230-5



Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
<b>Accessoires Sedaonda</b>				
	Récipient AGFS avec tuyau court et adaptateur			0209460
	Adaptateur de raccordement pour elisa 300-800, 22 mm / 22 mm (diamètre intérieur de 15 mm)			0045011
sans illustration / without image	Tuyau AGFS, 5,0 m			0011301
	AGFS adaptateur pour connexion murale			0205013-3

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
<b>Clé USB</b>				
	Clé USB elisa			0150183
<b>Batterie</b>				
	Batterie			0661010v03
	Chargeur de batterie externe			0400902
<b>Interface matériel</b>				
	elisa@megs Interface de dispositif médical, deuxième génération			0691021



Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
<b>Chariots et accessoires</b>				
	Chariot, version haute composé d'un pied et d'une colonne			0691000
	Plaque de montage d'appareil elisa 800			0691009
	Plaque de montage d'appareil elisa 300 / elisa 500			0691008
	Support de tuyau			0691003

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
	Rail normalisé DIN pour chariot 0691000			0691005
	Support pour bouteille de gaz avec patin en caoutchouc			0691007set
	Bras de support du moniteur câble d'extension pour moniteur inclus			az-540606
	Support Flexmonitor Adaptation sur rail standard 25 x 10 mm horizontal Adaptation sur tube rond 20 mm , vertical, charge admissible 7 kg			0682010
	LEOFIX bras de maintien intensif du circuit pour fixation sur rail standard, charge admissible 0,9 kg			az-389121



Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
	Accessoires LEOFIX Capuchon (individuel)			cx-389100
	Accessoires LEOFIX Collier de serrage			cx-389200
	Accessoires LEOFIX Support de tuyau			cx-389300
	Accessoires LEOFIX FlexArm			cx-389400
	Rallonge de câble moniteur avec ferrite	1 m		0691102
		2 m		0691101
		3 m		0691100
		15 m		ce-540015

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
	<p><b>Plaque de montage</b>  <b>pour monter l'unité de commande sur un bras de support</b>  <b>Remarque :</b> pour le montage, utilisez soit la plaque de montage soit les douilles en plastique</p>			0691016
	<p><b>Douille en plastique (longueur 6,4 mm)</b>  <b>pour monter l'unité de commande sur un bras de support</b>  4 pièces sont nécessaires par unité de commande  <b>Remarque :</b> pour le montage, utilisez soit la plaque de montage, soit 4 douilles en plastique.</p>			0691017
	<p><b>Douille en plastique (longueur 3,2 mm)</b>  <b>pour monter l'unité de commande sur un bras de support</b>  4 pièces sont nécessaires par unité de commande  <b>Remarque :</b> pour le montage, utilisez soit la plaque de montage, soit 4 douilles en plastique.</p>			0691018
	<p><b>Plaque de réception</b>  à fixer sur un tube rond</p>			az-540607
	<p><b>Plaque de fixation elisa 600 / elisa 800</b></p>			0400865

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
	Plaque de fixation elisa 300 / elisa 500			0691015
	Bouchon pour le logement de l'unité de commande			0400846
<b>Licences</b>				
	<b>Licence LEOCLAC</b> pour 1 appareil pour 4 à 20 appareils			bz-540010 bz-540010-4-20
	<b>Licence nBiLevel</b> pour 1 appareil pour 4 à 20 appareils			bz-540020 bz-540020-4-20
	<b>Licence nCPAP</b> pour 1 appareil pour 4 à 20 appareils			bz-540030 bz-540030-4-20
	<b>Licence BiLevel NRV</b> pour 1 appareil pour 4 à 20 appareils			bz-540040 bz-540040-4-20
	<b>Licence FRC / FRC PEEP</b> pour 1 appareil pour 4 à 20 appareils			bz-540050 bz-540050-4-20
	<b>Licence LEOMETRY</b> pour 1 appareil pour 4 à 20 appareils			bz-480351 bz-480351-4-20

Image	Description	elisa 300 - 500	elisa 800	Référence
<b>Câbles et adaptateurs</b>				
	LEMO type "BF" sur D-Sub pour la connexion aux ports BF	0,25 m 4 m 2 m		ce-480014 ce-480012 ce-480017
	LEMO type "PDMS" sur D-Sub pour connexion aux ports PDMS	0,25 m 4 m 2 m		ce-480013 ce-480011 ce-480016
	Adaptateur pour capteur de CO <sub>2</sub> standard Masimo IRMA LEMO type 'BF', 0,25 m			be-108101
	Adaptateur pour capteur CO <sub>2</sub> sidestream Masimo Nomoline LEMO type 'BF' à LEMO type 'BF', 0,25 m			be-108102
	Changeur de genre LEMO sur Sub-D9 (NihonKoden connection)			ey-752012

Accessoires VIT à partir de SW 2.16.x


Image	Description	Taille	Référence
<b>Accessoires module elisa VIT</b>			
	<b>Module elisa VIT</b> avec bloc d'alimentation, câble de référence <b>elisa VIT modules</b> avec unité d'alimentation, câble de référence	-	az-480800
sans illustration / without image	<b>Kit d'accessoires module elisa VIT</b> avec câble Etherne, mètre ruban 1,5 m, support VESA	-	bz-480890
	<b>Jeu de ceintures adultes/pédiatriques,</b> composé respectivement d'une paire de ceintures d'électrodes ainsi que 25 paires de bandes adhésives de la taille correspondante	P0 P1 P2 P3 P4 XXS XS S M L XL	bz-480907 bz-480908 bz-480909 bz-480910 bz-480911 bz-480912 bz-480913 bz-480914 bz-480915 bz-480916 bz-480917
	<b>Jeu de ceintures pour nouveaux-nés,</b> composé respectivement de 30 ceintures néonatales dans la taille appropriée ainsi qu'une paire de câbles néonatals (30 applications)	N0 N1 N2 N3 N4 N5	bz-480900 bz-480901 bz-480902 bz-480903 bz-480904 bz-480905
	<b>Jeu de ceintures mixtes pour nouveaux-nés,</b> composé respectivement de 5 ceintures néonatales dans les tailles N0, N1, N2, N3, N4, N5 ainsi qu'une paire de câbles néonatals (30 applications)	-	bz-480906
	<b>Shaper, adulte/pédiatrique, 10 pièces</b> Articles à usage unique	1 2	cx-480870 cx-480871



Image	Description	Taille	Référence
	Câble de référence pour électrode de référence	-	cx-480801
	Adaptateur secteur avec câble	-	cx-480802
	Câble de connexion Ethernet RJ 45 vers LEMO, 1,2 m	-	ce-540711
	Support VESA pour rail standard pour le module elisa VIT	-	cx-480883
	Rail normalisé pour chariot Châssis version haute pour fixer le module elisa VIT	-	cx-480803

Made in  
Germany

**LÖWENSTEIN**  
medical

**Sales+ Service**

Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80,  
56130 Bad Ems, Germany

T. +49 2603 9600-0

[info@loewensteinmedical.com](mailto:info@loewensteinmedical.com)  
[loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)



Löwenstein Medical Innovation  
Weißenkirchener Straße 1  
61449 Steinbach, Allemagne

 With people in mind

CE 0197



p10407ml2411

© Copyright protected.

La copie ou la reproduction de tout type requiert l'autorisation explicite de Löwenstein Medical.