

FICHE TECHNIQUE

CHAUFFEUSE USO

N°416809 - MOBILIER RECYCLÉ

Réf : USO 05 ZZ 01



Produit
sélectionné par



 FURNITURE
FOR GOOD

Présentation

chauffeuse Uso

par Guillaume Delvigne


Le fauteuil Lounge Uso est une assise basse conçue pour offrir un **confort optimal** dans les **espaces de détente, les salles de repos ou les zones d'attente**. Avec ses courbes généreuses et son **design enveloppant**, il invite à la relaxation et au bien-être.

Ses **formes larges** assurent un **accueil spacieux et agréable**, permettant à chacun de s'installer confortablement.



Informations produit

chauffeuse Uso



Chauffeuse

Structure acier à retrouver en page n°6	$\varnothing 20\text{mm}$		
	Noir	Blanc	Autres
Surface PEHD Le Pavé® 100% plastique recyclé à retrouver en page n°6	8mm		
	Blanc	Noir	Floréale

Pièces détachées

Pièce	Quantité	Dimensions	Commentaires
Embout rond à aillette	4	$\varnothing 20\text{mm}$	Pieds
Butée amortisseur	4		Fixées sous l'assise
Entretoise	4	H. 5mm	Fixées à l'assise
Rivet	4		Assise
	2		Dossier
	2		Plaque logo

Informations techniques

chauffeuse Uso





Données techniques		
Fabrication	Française	
Utilisation	Intérieur	Extérieur
Empilabilité (de stockage)	Oui	Jusqu'à 8
Démontable	Non	Livré monté
Réparable	Oui	
Usage	Collectif	
Poids (en kg)	6,600	
N.B : De part l'utilisation d'une matière recyclée, les données peuvent varier sur celles-ci. Une marge du poids du plastique peut être pris en compte à ± 5%.		
Poids maximum supportable (en kg)	150	
Plastique recyclé (en kg)	2,910	
CO ₂ économisé (en kg)	4,980	
Taux de composition (en %)	44 (PEHD)	56 (acier)
Taux de recyclabilité (en %)	100 (PEHD)	100 (acier)
Nombre de produit par palette	8	
Nombre de produit par semi-remorque	264	
Classement au feu	M3 (sur demande)	
Pouvoir anti-UV	Résistant	
Pouvoir anti-tâches	Résistant	
Conseils d'entretien	Surface plastique : Chiffon micro-fibre et vinaigre blanc.	Structure acier : Chiffon micro-fibre humide.
	Sécher ensuite la zone avec un chiffon sec et propre.	
Fin de vie	Recyclable	Séparable
Garantie	4 ans	

Score Eco Impact	Indicateurs d'impact	Composition matières
<p>ÉCO IMPACT A B C D E</p> <p>IMPACT ENVIRONNEMENTAL A MATIÈRE PREMIÈRE B TRANSPORT B DURABLE & RECYCLABLE IMPACT SOCIAL A CONDITIONS DE TRAVAIL</p>	<p>Indicateurs d'impact</p> <p> Changement climatique 19 kg éq. CO₂ ou 82 km en avion.</p> <p> Utilisation de ressources fossiles 165 MJ ou 2 jours de chauffage d'un appartement une pièce.</p>	<p>Composition matières</p> <p>89% de matières recyclés</p>

Les données communiquées le sont à titre indicatif et ne sauraient constituer une garantie sur le produit livré.

Dimensions

chauffeuse Uso



Normes

- ISO 16000 rang A + : Émissions de particules toxique dans l'air.
- NF EN 71-3 : Norme relative à la migration de certains éléments. (Convient à l'utilisation d'enfants).

Nuancier

chauffeuse Uso

BLANCHE

Base blanche : Bouteilles de shampoings, bidons de lessives.
Moucheté : Chutes de production pharmaceutique et cosmétique.



MINÉRALE

Base blanche : Bouteilles de shampoings, produits cosmétiques.
Moucheté : Chutes de production pharmaceutique, bouteilles de lait, gaines électriques.



FLORÉALE

Base blanche : Bidons de lessives, produits cosmétiques.
Moucheté : Bouchons de bouteilles plastiques.




NOIRE

Base noire : Gaines électriques.
Moucheté : Bouteilles de shampoings, bidons de lessives.




BLANC

RAL 9016



NOIR

RAL 9005



PEHD - Plastique recyclé

Acier - Peinture époxy



contact@furnitureforgood.fr | 01 88 61 02 55

www.furnitureforgood.fr

