

ERGO 315R

Scellement et coupe bipolaires avec valeur ajoutée



ERGO 315R

Multifonction

Scellement des vaisseaux jusqu'à 7 mm avec coupe intégrée

Économique

Instrument réutilisable avec lames jetables pour une qualité de coupe constante des tissus

Performance chirurgicale maximale


Géométrie fine atraumatique des branches pour préparation adaptée à la couche

Revêtement antiadhésif

Surface faible en réflexion



Prévention des lésions thermiques
Faible température au dos des mors



Diffusion thermique minimale
Surfaces d'électrode isolées pour une diffusion thermique réduite



« Les instruments de scellement de vaisseaux réduisent le changement d'instrument intra-opératoire lors d'interventions laparoscopiques. La réutilisabilité d'un instrument doit également être prise en compte au vu des coûts. »

Dr Karl-Günter Noé



Informations de commande (RÉF)

	275 mm Longueur de manchon	360 mm Longueur de manchon
ERGO 315R Instruments complets		
ERGO 315R Instrument complet avec 20 lames stériles	770-502	770-503
ERGO 315R Instrument complet avec panier de nettoyage, stérilisation et 20 lames stériles	770-552	770-553
ERGO 315R Composants individuels		
Poignée	770-510	
Mors	770-522	770-523
tige de poussée, Ø 5,5 mm	770-532	770-533
Porte-lame	770-542	770-543
Lame, stérile, 2 x 10 pièces	770-998	
Câble	358-245	
ERGO 315R Accessoires, panier de nettoyage et stérilisation		
Jeu d'adaptateurs de rinçage	723-050	
Jeu de brosses de nettoyage (4 pièces)	723-000	

Le système basé sur l'énergie pour les exigences chirurgicales les plus élevées.

Contactez dès maintenant votre
conseiller en dispositifs médicaux
BOWA agréé.

support@bowa-medical.com

