

CARRYBOO LINGETTES A L'EAU

Usage Externe


FORMULE


AQUA
SODIUM LEVULINATE
SODIUM BENZOATE
CITRIC ACID

→ Près de 99% d'eau pure

→ Fibre 100% d'origine naturelle

CONTROLES VRAC

CONTROLES PHYSICO-CHIMIQUES		VALEURS CIBLES	TOLERANCES	METHODES
Aspect/ Couleur/ Odeur		Caractéristique du produit	Conforme à un témoin	Visuelle et olfactive par rapport à un témoin
Masse volumique g/mL (lotion)		NA	±0.002	Densimètre
Indice de réfraction (lotion)		NA	±0.002	Réfractomètre
pH (lotion)		4.60	±0.25	pH-mètre
pH (jus exprimé)		NA	±0.50	pH-mètre
Dosage des conservateurs (% p/p)	<i>Sodium benzoate</i>	0.3002	±10%	HPLC-UV
	<i>Levulinic acid</i>	0.40515	±10%	HPLC-UV
	<i>Sodium Levulinate</i>	0.15757	±10%	HPLC-UV

	FICHE TECHNIQUE	FT-NO-026 Date : 04/03/2025 Version : 1 Page 2 sur 3 Usage Externe
	CARRYBOO LINGETTES A L'EAU	

CONTROLES PRODUITS FINIS

CARACTERISTIQUES		VALEURS CIBLES	TOLERANCES
Nombre de lingettes		58	-0/+1
Dimensions de la lingettes (mm)	Pliée	100 x 150	±10%
	Dépliée	150 x 195	±10%
Non-tissé	Grammage (g/m2)	45	±5
	Composition	100% Tencel	-
	Couleur	Blanc	Conforme
Taux d'imprégnation (%)		250	±10%
Lotion par pack (g)		190.9	±10%
Masse de la pile (g)		7.62	±10%
Masse totale (g)		274.8	±10%

CONSERVATION

DDM	24 mois
PAO	3 mois

EMBALLAGE PRIMAIRE

SPECIFICATIONS	FLOWPACK
Matériaux	Multi-composant : PET/PE
Poids (g)	6
Recyclable	Non

CONDITIONNEMENT LOGISTIQUE

CODE ARTICLE	EAN ARTICLE	EAN CARTON	EAN PALETTE	UVC / carton	Cartons / Palette
MASO020020	3760001761443	3760001761440	3760001765434	9	168

CONFORMITE REGLEMENTAIRE

Règlement 1223/2009

LABELS

safelife®

LA vérité
SUR LES
cosmétiques




FABRIQUÉE EN FRANCE





FICHE TECHNIQUE

CARRYBOO LINGETTES A L'EAU

FT-NO-026

Date : 04/03/2025

Version : 1

Page 3 sur 3

Usage Externe