

CARRYBOO LAIT DE TOILETTE

Usage Externe



FORMULE

AQUA
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE
GLYCERIN
OCTYLDODECANOL
POLYGLYCERYL-3 DICITRATE/STEARATE
GLYCERYL STEARATE
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*
CETEARYL ALCOHOL
ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT*
SORBITAN CAPRYLATE
SODIUM STEAROYL GLUTAMATE
XANTHAN GUM
CITRIC ACID
PROPANEDIOL
BENZOIC ACID
SODIUM HYDROXIDE
SODIUM BENZOATE

→ 99% du total est d'origine naturelle

→ 20% du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique*

	FICHE TECHNIQUE	FT-NO-028
	CARRYBOO LAIT DE TOILETTE	Date : 04/03/2025 Version : 1 Page 2 sur 3 Usage Externe

CARACTERISTIQUES FORMULES

CONTROLES PHYSICO-CHIMIQUES	
pH pur à 20°C	5.00 ± 1.00
Viscosité à 20°C (cps) J0	9 000 ± 4 050
Axe/Vitesse (LV)	63/12
Extrait sec (%)**	18.00 ± 2.70
Aspect	Émulsion visqueuse
Couleur	Blanche
Densité	1.003 ± 0.010
Acide benzoïque (%)	0.247 ± 0.037

** Non dosé en fabrication

CONTROLES PRODUITS FINIS

CATEGORIES DE CONTROLES	CONTROLES
Contrôles métrologiques	Volume remplissage
Contrôles fonctionnels	Tenue de la soudure des tubes
	Étanchéité
	Fonctionnement pompe/capot
	Vissage/Assemblage
Contrôles visuels	Code lot (et DLUO si applicable)
	Aspect
Contrôles microbiologiques	Détection - Dénombrement

CONSERVATION

DDM	> 30 mois
PAO	6 mois

EMBALLAGE PRIMAIRE

SPECIFICATION	FLACON 500ML	POMPE
Matériaux	PEHD	PP/PE
Poids (g)	35	14
Recyclable	Oui	Oui

CONDITIONNEMENT LOGISTIQUE

CODE ARTICLE	EAN ARTICLE	EAN CARTON	EAN PALETTE	UVC / carton	Cartons / Palette
MAS0020014	3760001762518	3760001762515	3760001765076	6	203

	FICHE TECHNIQUE	FT-NO-028 Date : 04/03/2025 Version : 1 Page 3 sur 3 Usage Externe
	CARRYBOO LAIT DE TOILETTE	

CONFORMITE REGLEMENTAIRE

Règlement 1223/2009

LABELS

