

## Sonde Diathermie **Sonde Diathermie 27+G**

**Remarque :** Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

### 1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

Date d'édition : 14 avril 2021

1.1 Nom : Laboratoires ALCON

1.2 **Adresse complète :**

20, rue des Deux-Gares  
92842 RUEIL MALMAISON cedex

Tel: 01.47.10.47.10 Fax : 01.47.10.47.00  
e-mail :

Pour toute commande : chirurgie.commande@alcon.com  
Pour toute autre demande : serviceclient.chirurgie@alcon.com  
Site internet : www.alcon.fr

1.3 **Coordonnées du correspondant  
matériovigilance :**

Tel : 01.47.10.47.58  
Fax : 01.47.10.27.70  
e-mail : Vigilances.France@alcon.com

### 2. Informations sur dispositif ou équipement

2.1 **Dénomination commune : Sonde Diathermie**

2.2 **Dénomination commerciale : Sonde Diathermie 27+G**

2.3 **Code nomenclature : 35703**

**Code Cladimed :**

2.4 **Code LPPR\* (ex TIPS si applicable) :**

\* « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1

2.5 **Classe du DM : IIb**

**Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE**

**Selon Annexe n°II**

**Numéro de l'organisme notifié : 0123 (TÜV)**

**Date de première mise sur le marché dans l'UE :**

**Fabricant du DM : Alcon Grieshaber**

2.6 **Descriptif du dispositif :**

Endo-coagulation

Trousse : Non

Si Oui, composition de la trousse :

2.7 **Références Catalogue : 339.31 : SONDE DIATHERMIE 27+ 6/B**

RÉFÉRENCE : 339.31

**Conditionnement / emballages**

**UCD** (Unité de Commande) : 1 Boîte

**CDT** (Conditionnement) : 6 Unités

**QML** (Quantité minimale de livraison) : 1 Boîte

**Descriptif de la référence :**

**Caractéristiques de la référence :**

27+G

**Etiquetage :**

**2.8 Composition du dispositif et Accessoires :**

**ÉLÉMENTS et MATERIAUX :**

**Substances actives :**

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Absence de latex

Absence de caoutchouc naturel sec

**Dispositifs et accessoires associés :**

**2.9 Domaine - Indications :**

Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) : Domaine : Chirurgie vitréo-rétinienne : segment postérieur

**3. Procédé de stérilisation**

**DM stérile :** Oui

**Mode de stérilisation du dispositif :**

Oxyde d'Ethylène

#### 4. Conditions de conservation et de stockage

#### 5. Sécurité d'utilisation

5.1 Sécurité technique :

---

5.2 Sécurité biologique (s'il y a lieu) :

#### 6. Conseils d'utilisation

6.1 Mode d'emploi : Cf. Notice.

---

6.2 Indications : Les sondes de diathermies Grieshaber® sont conçues pour être utilisées avec les systèmes chirurgicaux ophtalmiques Constellation®, Accurus®, ou Infiniti®. Ces instruments sont utilisés lors des procédures réalisées en segment antérieur ou postérieur. La d

---

6.3 Précautions d'emploi : Cf. Notice.

---

6.4 Contre-Indications : Cf. Notice.

---

#### 7. Informations complémentaires sur le produit



